

งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ผู้มาประชุม จำนวน ๒๔ คน

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|--------------------------|----------|
| ๑ | นายปรารภ นางสันเทียะ | ประธานสภา อบต.หินดาด | |
| ๒ | นายประจักษ์ เจริญลาภ | รองประธานสภา อบต.หินดาด | |
| ๓ | นายบุญมา ม่วงกล้วย | เลขานุการสภา อบต.หินดาด | |
| ๔ | น.ส.ฐิติมา พวงแก้ว | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ | |
| ๕ | นายสมาน ลอยสวรรค์ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑ | |
| ๖ | นายเสถียร กลางสวัสดิ์ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ | |
| ๗ | นายยุทธนา สอนจินดา | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ | |
| ๘ | นายทัศนัย พันเหนือ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ | |
| ๙ | นายสมหมาย ดาวไธสง | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓ | |
| ๑๐ | นายวุฒิไกร ประจันทะสี | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ | |
| ๑๑ | นายทองปาน ภูคำศักดิ์ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔ | |
| ๑๒ | น.ส.จารุวรรณ พรหนองแสน | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ | |
| ๑๓ | นายมิตร อัครชาติ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ | |
| ๑๔ | นายอุดม ฤทธิ์ภักดี | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ | |
| ๑๕ | น.ส.เกยุมาศ ในพิมาย | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ | |
| ๑๖ | นายทองปอน ภูคำศักดิ์ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ | |
| ๑๗ | นายไพโร ทูมนาหาด | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙ | |
| ๑๘ | นายภูเมศ เศรษฐี | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑ | |
| ๑๙ | นายดวน ศรีใส | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ | |
| ๒๐ | นายชัชวาลย์ ยิ่งทองกลาง | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒ | |
| ๒๑ | นายมาลา แก้วมีศรี | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๓ | |
| ๒๒ | นางปจาร์ีย์ ค้าสเปอร์ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ | |
| ๒๓ | นายประมวล ไปเจอะ | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔ | |
| ๒๔ | นายนาน มาสูงเนิน | สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕ | |

/ผู้ไม่มาประชุม...

| | |
|--|--|
| ระเบียบวาระที่ ๒ | เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว |
| ประธานสภาฯ | - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งที่แล้ว ที่แจกให้กับสมาชิกสภาฯ พร้อมหนังสือเชิญประชุม ขอให้ตรวจสอบดูว่าจะมีการแก้ไขหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมรับรอง |
| มติที่ประชุม | มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ |
| ระเบียบวาระที่ ๓ | กระทู้ถาม -ไม่มี- |
| ระเบียบวาระที่ ๔ | เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว -ไม่มี- |
| ระเบียบวาระที่ ๕ | เรื่องเสนอใหม่ <u>๕.๑ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒</u> |
| ประธานสภาฯ | ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจง |
| นายวิเชียร แท้ไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | ตามระเบียบวาระนี้ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แจกให้ท่าน เป็นแบบรายงานนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านเพื่อทราบ ให้ท่านดูเอกสารว่าหมู่บ้านของท่านเป็นไปตามนั้นหรือไม่ ตามที่ งานนโยบายและแผนได้ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ทางคณะกรรมการติดตามฯ ได้มีการแถลงไขข้อเท็จจริง และมีข้อเสนอแนะไปยังผู้บริหารฯ ดังนี้ การดำเนินโครงการต้องมีความชัดเจนการตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติฯ ตั้งแล้วต้องทำ อย่าตั้งมาเพื่อโอนเพราะว่าแทนที่จะนำเงินงบประมาณส่วนนั้นมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง แต่เป็นการตั้งงบประมาณไว้เพื่อโอนไปทำอย่างอื่น อย่างนี้เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่น หมู่ ๓ เดิมทีเดียวได้งบประมาณพัฒนาปีละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ถ้าเราไปดุงงบประมาณที่ตั้งไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องตั้งเพื่อช้อน ท่านก็จะได้เงินงบประมาณส่วนนี้ไปพัฒนาเพิ่มขึ้น ไม่ใช่เฉพาะหมู่เดียว ทุกหมู่ที่จะได้ นี่คือการตั้งข้อเสนอแนะมา การวัดผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เฉพาะช่วงปี ๒๕๖๒ เรามีจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๖๕ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘% อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๙ โครงการ คิดเป็น ๑๕% ยังไม่ดำเนินโครงการ ๔๔ โครงการ คิดเป็น ๒๖.๓% ของจำนวนโครงการทั้งหมด ณ วันที่คณะกรรมการได้ประชุมกัน อีกอย่างหนึ่ง การตั้งชื่อโครงการ หรือ |

/นายวิเชียร...

นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนกัน สามารถดำเนินการได้จริง เช่น โครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาจจะใช้ชื่อโครงการเดียว แต่ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ คือ โครงการใช้ชื่อโครงการใกล้เคียงกันหลายโครงการ เพื่อที่จะกระจายเงินงบประมาณไปหลายส่วน ส่วนนี้คณะกรรมการก็ได้มีการท้วงติง ทั้งหมดนี้ คือ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ประชุมพิจารณาร่วมกัน และจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนฯ เสนอผู้บริหารฯ เพื่อทราบและเพื่อที่จะเข้าสภาฯ แจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้รับทราบตามความเป็นจริง เพราะท่านต้องทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น หากท่านเห็นว่าไม่สมควร ท่านสามารถท้วงติง และเปลี่ยนแปลงในสภาฯ ได้ สำหรับผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ที่นำเข้าสภาฯ วันนี้ เป็นการแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น จะไม่มีการเพิ่มเติม ไม่มีการยกเว้นให้ใด ๆ ให้ทุกท่านพิจารณาดู หากขาดตกบกพร่องส่วนใด ให้รีบแจ้งจะได้แก้ไข ก่อนที่จะประกาศให้ประชาชนรับทราบต่อไป

ที่ประชุม
รับทราบ

๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ
นายดำรง พิมพ์ภักดี
รองนายก อบต.หินดาด

เชิญท่านรองดำรง พิมพ์ภักดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดชี้แจงเรียนท่านประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน วันนี้นักนายกฯ ไม่อยู่ ติดภารกิจ ได้มอบหมายให้กระผมมาชี้แจงที่ประชุมแทน ให้ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกเป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า ที่กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำต่อปีเพื่อให้ทราบถึงเจตนารมณ์และนโยบายที่จะมุ่งมั่นพัฒนาท้องถิ่นตำบลหินดาดให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนตำบลหินดาด นั้น

บัดนี้ถึงเวลาที่จะเสนอผลการปฏิบัติงานให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้รับทราบแล้ว ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภา มีดังนี้

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
๓. นโยบายด้านการศึกษา
๔. นโยบายด้านสาธารณสุข
๕. นโยบายด้านบริหารจัดการ และด้านการเมืองการปกครอง
๖. นโยบายด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและกีฬา

/นายดำรง...

นายดำรง พิมพ์ภักดี
รอง นายก อบต.หินดาด

๗. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๘. นโยบายอื่น ๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการ

การกำหนดนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดนั้นเป็นการกำหนดนโยบายเพื่อมุ่งเน้นการบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลหินดาด ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดควบคู่ไปกับการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนของรายละเอียดของนโยบายทั้ง ๘ ด้าน ทุกท่านคงได้อ่านมาบ้างแล้ว สำหรับรายละเอียดประกอบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกฯ เชิญทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ ต่อครับ

นายวิเชียร แท้โรสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นโยบายที่ทางท่านผู้บริหารได้แถลงไว้ ทั้ง ๘ นโยบาย เป็นภาพรวม กระทบขอเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ในครั้งเดียว ผ่านเอกสารประกอบการติดตามประเมินผลแผนฯ ซึ่งเป็นข้อมูลตัวเดียวกัน ท่านสมาชิกสภาฯ ดูเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หน้าที่ ๔ เป็นต้นไป เป็นรายละเอียดการดำเนินโครงการ เป็นผลงานของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ทั้งหมด มีทั้งจากเงินข้อบัญญัติ เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินสะสม และมีสถานะการดำเนินงานอยู่ ๓ ช่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ หากโครงการไหนอยู่ในช่องดำเนินการแล้วเสร็จ ท่านก็จะเห็นช่องสุดท้ายจะมีงบประมาณเหลือจ่าย เช่น โครงการที่ ๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนบ้านนายสิน พัยคมะเริง ต่อโครงการเดิม บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ เหลืองบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ในช่องสุดท้ายนี้จะตกเป็นเงินสะสมทั้งหมด เพื่อที่จะได้ไปช่วยเหลือพี่น้องตามนโยบาย ตามมติของสภาฯ ต่อไป ให้ท่านดูรายละเอียดเลยนะครับ ให้ท่านดูทุกหมู่บ้าน มีหมู่ไหนที่สถานะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แจ้งได้ การประชุมติดตามฯ อาจจะมีการดำเนินการแล้วเสร็จ ท่านสามารถแจ้งได้ จะได้แก้ไข ส่วนมากข้อบัญญัติจะทำทั้งหมด ส่วนเงินสะสม จะมีตั้งแต่หน้าที่ ๕ เป็นต้นไป ช่องสุดท้าย เงินเหลือจ่ายจะตกเป็นเงินสะสมปีต่อไป ช่องสุดท้าย เงินทุนสำรองเงินสะสม เอาไปทำอะไรบ้าง ตั้งแต่โครงการที่ ๕๖ ทุนสำรองเงินสะสม หน้าที่ ๗ ท่านเห็นว่ายังไม่ดำเนินการ ขุดลอกลำห้วยฉวมก ม.๑๒ อันนี้ก็ยังไม่ทำ อันนี้คือ เงินทุนสำรองเงินสะสม ขุดบ่อบาดาล ก็อยู่ระหว่างดำเนินการ บางตัวนะครับ ก็ไม่มีการเบิกจ่ายสถานะก็ปรากฏตามเอกสาร นอกจากนั้น ก็จะแผนงานด้านการเกษตร ก็จะมีโครงการที่ดำเนินการ เช่นโครงการขุดลอกขยายพื้นที่สาธารณประโยชน์หนองฝาย หมู่ ๓ ดำเนินการแล้ว ส่วนโครงการกินข้าวค่า ตั้งแล้วไม่ดำเนินการ อย่างนี้คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนเขาก็ถามมาว่า ตั้งไว้ไม่ทำ ไม่ต้องตั้งได้หรือไม่ เพื่อที่จะไปเพิ่มยอดโครงสร้างพื้นฐานให้กับหมู่บ้าน กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการเกือบ ๑๐๐% บางโครงการก็ไม่เหลือเงินสักบาท โครงการพระราชดำริ

/นายวิเชียร...

นายวิเชียร แท้โธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ส่วนใหญ่ให้หมู่บ้านเขาไปดำเนินการ หน้า ๑๔ ดำเนินการทุกโครงการ หน้า ๑๕ โครงการแข่งกีฬาเด็ก ดำเนินการแล้ว หน้า ๑๖ ยังไม่ดำเนินการ เป็นของส่วนสำนักปลัด ยังไม่ดำเนินการ เช่น การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลไม่ดำเนินการ ๒๐,๐๐๐ บาท โครงการส่งเสริมการปฏิบัติจริยธรรมท้องถิ่น งบ ๓๐,๐๐๐ บาท ท่านจะเห็นว่า โครงการที่ ๒ คือ โครงการไปทัศนศึกษาดูงาน ตอนนั้นที่ประชุมกัน เรายังไม่ดำเนินการ เพิ่งไปมา สถานะก็เปลี่ยนเป็นดำเนินการแล้ว ต้องแก้ไข โครงการส่งเสริมครอบครัวเศรษฐกิจพอเพียง งบเงินเดือน ก็เบิกทุกเดือนอยู่แล้ว หน้า ๑๗ แผนงานรักษาความสงบภายใน ผีกทบทวน อปพร.๑๘๐,๐๐๐ บาท ไม่ดำเนินการ ตามระเบียบกำหนด ๒ ปี ผีกใหม่ครั้ง ทบทวนทุกปี ไม่ทำก็ตกเป็นเงินสะสม

ที่ประชุม

รับทราบ

๕.๓ พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕.๓.๑ สำนักปลัด

ประธานสภาฯ
นางสาวสกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

เชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง

ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เนื่องจากคำชี้แจงรายจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ถูกต้อง ครอบคลุมกับงบประมาณที่จะเบิกจ่าย

ข้อความเดิม

๑. -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
 - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
 - ความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่นต่อนาที(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที(ipm)
 - ความเร็วในการพิมพ์ร่างสีไม่น้อยกว่า ๑๐ แผ่นต่อนาที(ppm) หรือ ๔.๕ ภาพต่อนาที(ipm)
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom
 - เป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๒๐๑๐๕/ว๕๗๙๔ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑)

/ น.ส.สกลภัทร...

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

ข้อความใหม่

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที(ppm)หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที(ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที(ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ประธานสภาฯ

มีท่านใดสงสัยหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ๒๑ เสียงไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาสภาฯ)

๕.๓.๒ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจง

น.ส.พิสมัย คงอ่อน

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ เนื่องจากคำชี้แจงรายจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้ถูกต้อง ครอบคลุมกับงบประมาณที่จะเบิกจ่าย ดังนี้

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ข้อความเดิม

๑. -เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

/ข้อความใหม่...

น.ส.พิสมัย คงอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ข้อความใหม่

๑. - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
มีท่านใดสงสัยหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ๒๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขาธิการสภาฯ)

น.ส.พิสมัย คงอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

๒. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

ข้อความเดิม

๒. - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom
ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ข้อความใหม่

๒. - เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi

น.ส.พิสมัย คงอ่อน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน้าต่อนาที (ppm)หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที (ipm)
-มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้าต่อ นาที (ppm) หรือ ๕ ภาพต่อนาที (ipm)
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

ประธานสภาฯ

ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
มีท่านใดสงสัยหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๒๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย- เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขาธิการ)

๕.๓.๓ กองช่าง

ประธานสภาฯ ๆ

กองช่างขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ เชิญช่างชี้แจง

นายบรรจง นามวงษา :
นายช่างโยธา

กองช่างขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

งานบำบัดน้ำเสีย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

๑. โครงการขุดลอกสระหนองม่วง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙

ดูในบันทึกข้อความของกองช่าง หน้าที่ ๖ ของ

กองช่างออกไปดูพื้นที่แล้ว ขุดไม่ได้เป็นป่า จะกินเข้าไปในป่า กระบดต้นไม้ นายกฯ
บอกว่าให้เอาความลึก ผมเข้าไปดูแล้ว เราน่าจะขุดให้เป็นความลึกลงไป ถ้าขุด
ด้านข้างจะกินพื้นที่ป่า จะเกิดปัญหาอีก ผมได้คำนวณใหม่แล้ว และยอดเงินเท่าเดิม

ข้อความเดิม

๑. โครงการขุดลอกสระหนองม่วง บ้านตะคร้อใต้ สถานที่ดำเนินการบ้าน
ตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
งานขุดลอกสระแบบขยายพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐
เมตร หรือมีพื้นที่ขุดลอก ไม่น้อยกว่า จำนวน ๒,๔๐๐ ตารางเมตร ความลึก
เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร (รวมสภาพเดิม) ปริมาณดินขุด จำนวน ๘,๔๐๐ ลบ.ม. งาน
รั้ววัชพืช ต้นไม้ และงานปรับเกลี่ยตกแต่งทับถม คันสระรอบบริเวณทั้งหมด
(ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓)

ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๒ งบประมาณก่อสร้าง ๓๐๘,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

พ.ศ. ๒๕๓๗และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ ,๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบต.หินดาด หน้าที่
๙๗ลำดับที่ ๑๓

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

ข้อความใหม่

๑. โครงการขุดลอกสระหนองม่วง บ้านตะคร้อใต้ สถานที่ดำเนินการบ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลหินลาด อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดนครราชสีมา งานขุดลอกเพิ่มความลึกเพื่อเก็บน้ำขนาดกว้าง ๕๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ขุดลอก ไม่น้อยกว่าจำนวน ๘,๔๐๐ ตารางเมตร ขุดเพิ่มความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐เมตร ปริมาณดินขุด จำนวน ๘,๔๐๐ ลบ.ม. งานรื้อวัชพืช ต้นไม้ และงานปรับเกลี่ยตบแต่งทับแน่น คันสระรอบบริเวณทั้งหมด (ตามแบบ อบต. หินลาดเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓)

ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๒ งบประมาณก่อสร้าง ๓๐๘,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด

พ.ศ. ๒๕๓๗และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ ,๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา ๕ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของ อบต.หินลาด หน้าที่ ๘๗ลำดับที่ ๑๓

สภาพตรงที่จะขุดตื้นพื้นที่ป่า เลขอเปลี่ยนแปลงเป็นขุดความลึก ขอความเห็นชอบจากสภาฯ พิจารณาอนุมัติ

ประธานสภาฯ

กองช่างได้อธิบายเปลี่ยนจากขุดขยายเป็นขุดลึก มีท่านใดจะสอบถามหรือไม่

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

อยากให้ช่างชี้แจงใหม่ ถ้าความลึกเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร พอเพิ่มความลึกน่าจะเป็น ๔.๕ เมตร หรือไม่

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

คือเราจะแต่งคันเพื่อขยายพื้นที่ออกไป แต่มาคำนวณพื้นที่ควดินใหม่ ตัวแรกยกเลิก

ประธานสภาฯ

เปลี่ยนเป็นความลึก มีใครจะสอบถามอีกหรือไม่

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

ขอแก้ไขพิมพ์ผิด พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ขอแก้เป็น ๒,๔๐๐ ลบ.ม. คือจะไปออกที่รูปแบบ คือที่หัวหน้าสำนักปลัดว่า ทำไม้ลึก ชั้นตอนนั้นอยู่ที่มีการออกแบบความกว้าง ยาว เซ็ดแรกเราส่งกองคลังไปทำสัญญาแล้ว อันนี้คือเซ็ดสองเราจะทำต่อ ปัญหาจากพื้นที่ป่า กระทบป่า

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

ที่ถามเพราะว่าจะเกี่ยวกับการกำหนดราคา การตรวจรับ แผนจะมีปัญหาเรื่องแผนอีกหรือไม่ ให้แผนชี้แจง ในเมื่อข้อความเดิมกับข้อความใหม่ต่างกัน ให้แผนชี้แจง

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

ลักษณะแบบกับ BOQ จะเป็นตัวกำหนดอยู่แล้ว มีหัวข้อยู่แล้ว

นายวิเชียร แท้ไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โครงการที่จะให้บริการสาธารณะในท้องถิ่น ต้องปรากฏในแผน แผนกำหนดอย่างไร ทุกอย่างต้องกำหนดตามแผน การคำนวณราคากลางก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้าหากว่าการคำนวณราคากลางต่างไปจากในแผน ที่แผนกำหนดเอาไว้ แผนฉบับนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑-๒๕๖๕ ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๑ ประกาศใช้เมื่อ

/นายวิเชียร...

นายวิเชียร แท้ไธสง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา เดิมทีเดี่ยวแผนตัวนี้เกิดขึ้นเพราะว่า ผู้บริหารมีนโยบายที่จะขุดลอกแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องทั้งตำบลหินลาด แผนเดิมทีเดี่ยวอยู่ปี ๒๕๖๔ ทีเดียวโยกมาแก้ไขปี ๒๕๖๒ ในแผนกำหนดไว้ว่า ปริมาณงานกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร ลึก ๓.๕ เมตร พื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร ก็คือตามข้อความเดิมที่กองช่างเสนอ หากจะมีการทำโครงการนี้ได้ หรือหากท่านจะทำมากกว่านี้ก็ได้ แต่ท่านต้องแก้ไขแผนก่อน วิธีเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ ๓ ก็จะทำให้คณะกรรมการพัฒนาแผนท้องถิ่น โดยมีนายกฯ รองนายกฯ สมาชิก อบต. ๓ ท่าน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนมาประชุมกัน จะเป็นแผนเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๓ งานนโยบายและแผนก็จะไปเอาข้อความปริมาณงานจากกองช่างมาลอกใส่ แล้วก็ต้องเข้าสภาฯ เมื่อสภาฯ เห็นชอบ ประกาศใช้แล้ว กองช่างก็สามารถดำเนินการได้เลย มีแผนรองรับแล้ว กองช่างไม่ได้ประสานแผน ถ้าทำนอกเหนือจากแผนก็ต้องเปลี่ยนแปลงระเบียบแบบนั้น สภาฯ พิจารณาว่าจะหยุดยั้งหรือไม่ เพื่อให้แผนเข้าสภาฯ ก่อน เป็นอำนาจของท่าน ท่านไม่ต้องใช้ดุลพินิจ แต่ท่านต้องใช้ระเบียบกฎหมายเข้าพิจารณา

ประธานสภาฯ

ตามที่งานนโยบายและแผนได้อธิบาย ในข้อนี้ยังไม่เรียบร้อย ให้ทางกองช่างให้ทำให้เรียบร้อยแล้ว ค่อยเปิดสภาฯ ให้สภาฯ รับรอง ข้อนี้ยังไม่ถูกต้อง ทำให้ถูกต้อง ค่อยเข้าใหม่

มติที่ประชุม

ไม่มีการลงมติ เนื่องจากโครงการดังกล่าว ต้องนำเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นเปลี่ยนแปลงปริมาณงานใหม่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเสียก่อน จึงยังไม่สามารถพิจารณาได้

๕.๓.๔ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประธานสภาฯ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีประมาณ ๒๕๖๓ ขอเชิญกองสาธารณสุขชี้แจงฯ

น.ส.นฤมล สุวรรณสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุข

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความจำเป็นที่จะต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน - เครื่องปริ้นเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด NETWORK ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานไม่ตรงกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้ จึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงให้สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ได้

/น.ส.นฤมล...

น.ส.นฤมล สุวรรณสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุข

ข้อความเดิม

แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่อง
ปริ้นเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED สี ชนิด NETWORK ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด NETWORK แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)
จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า
ต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- มีช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wifi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n)ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔,Letter,Legal และ Custom

คำชี้แจงงบประมาณใหม่

แผนงานสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่อง
ปริ้นเตอร์สำหรับงานสำนักงาน เพื่อใช้เป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
LED สี ชนิด NETWORK ตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด NETWORK แบบที่ ๑ (๑๘ หน้า/นาที)
จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้า
ต่อนาที(ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ(Memory)ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ MB
- มีช่องเชื่อมต่อ(interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย(Network interface) แบบ ๑๐/๑๐๐ Base-T
หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย
Wifi (IEEE ๘๐๒.๑๑b,g,n)ได้

/น.ส.นฤมล...

น.ส.นฤมล สุวรรณสิงห์
นักวิชาการสาธารณสุข

ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

- มีภาคใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

มีท่านใดสงสัยหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๒๑ เสียง
ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ
เลขาธิการสภาฯ)

**๕.๔ พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ งบประมาณเงินทุน
สำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑**

๕.๔.๑ กองช่าง

ประธานสภาฯ

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

เชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียด

กองช่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ ในงบประมาณเงินทุนสำรอง
เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ที่สภาฯ ได้อนุมัติให้ใช้
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ในแผนงานคณะและชุมชนฯ งานโครงสร้าง
พื้นฐาน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

**๑. โครงการบ่อบาดาลโดยใช้แฉ่งโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ ๑๓**

ข้อความเดิม

๑.โครงการบ่อบาดาลโดยใช้แฉ่งโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวฝาย
หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา งานบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖ นิ้ว ความลึก
ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า จำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อ
ชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มโครงการ จำนวน ๑ ปั๊ม(ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่
๖๖/๒๕๖๒) งบประมาณดำเนินการ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖,๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา(พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ของ อบต.หินดาด ฉบับ
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ หน้าที่ ลำดับที่

เป็นการติดตั้งโซล่าเซลล์อย่างเดียว เราใช้บ่อเก่าที่กรมทรัพยากรน้ำมาเจาะให้
หมู่ ๑๓ เราจะทำเฉพาะโซล่าเซลล์ ผมไปดูแล้วบ่อขนาด ๖ นิ้ว ขอเปลี่ยน
ข้อความ ความลึกของบ่อกำหนดไม่ได้เพราะไม่ได้เจาะใหม่ มันเป็นบ่อเดิมที่เขา
เจาะไว้ให้เรา แต่เราใส่แค่โซล่าเซลล์ จึงขอเปลี่ยนแปลงข้อความใหม่

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

ข้อความใหม่

๑. โครงการบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓

สถานที่ดำเนินการ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานบ่อบาดาล (บ่อสภาพเดิม)พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๖ แผงและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินตาดเลขที่ ๖๖/๒๕๖๒)

งบประมาณดำเนินการ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสะทอน หมู่ที่๑๕

ข้อความเดิม

๒. โครงการบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสะทอน หมู่ที่๑๕

สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า จำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อ ชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย(ตามแบบ อบต.หินตาดเลขที่ ๖๗/๒๕๖๒)

งบประมาณดำเนินการ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ ,๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ของ อบต.หินตาด ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ หน้าที่ ลำดับที่

ข้อความใหม่

๒. โครงการบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑๕ สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสะทอน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมางานบ่อบาดาล (บ่อสภาพเดิม) พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๖ แผงและอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินตาดเลขที่ ๖๗/๒๕๖๒)

งบประมาณดำเนินการ ๑๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑

ข้อความเดิม

๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ สถานที่ดำเนินการ บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหินตาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อย

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

กว่า จำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมงพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑
ป้าย(ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๐/๒๕๖๒)

งบประมาณดำเนินการ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.

๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ ,๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ของอบต.หินดาด ฉบับเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๗ หน้าที ลำดับที่

ข้อความใหม่

๓. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ สถานที่ดำเนินการ บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหินดาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลาง ๐.๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า
จำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
(ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๐/๒๕๖๒)

ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วน งานรั้วงานเสา คสล. ขนาด ๐.๑๐X๐.๑๐
เซนติเมตร (เดิม) ขอนุมัติเปลี่ยนแปลง เป็น เสาเหล็ก สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด
๓”X๓” นิ้ว และ ในงานส่วนอื่นๆ

เหตุผล เพราะใช้เสาเหล็กมีความแข็งแรง คงทน ถาวร กว่า เสา คสล.เพื่อให้
เป็นตาม หลักวิชาช่างฯ(เอกสารเปรียบเทียบราคาวัสดุ/ตามระเบียบฯข้อ๑๖๕)

๔.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔

ข้อความเดิม

๔. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
สะพานทอง หมู่ที่ ๑๔ สถานที่ดำเนินการ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔ ตำบล
หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อย
กว่า จำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑
ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๒/๒๕๖๒)

งบประมาณดำเนินการ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ ,๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ อบต.หินดาด ฉบับ
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ หน้าที ลำดับที่

ข้อความใหม่

๔.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้าน
สะพานทอง หมู่ที่ ๑๔ สถานที่ดำเนินการ บ้านสะพานทอง หมู่ที่ ๑๔ตำบล

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่าจำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๒/๒๕๖๒)

ข้อเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนของงานรั้วงานเสา คสล. ขนาด ๐.๑๐X๐.๑๐ เซนติเมตร (เดิม) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เป็น เสาเหล็ก สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓"X๓" นิ้ว และ ในงานส่วนอื่นๆ

เหตุผล เพราะใช้เสาเหล็กมีความแข็งแรง คงทน ถาวร กว่า เสา คสล. เพื่อให้เป็นตามหลักวิชาช่างฯ(เอกสารเปรียบเทียบราคาวัสดุ/ตามระเบียบฯข้อ๑๖๕)

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖

ข้อความเดิม

๕.โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่าจำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๓/๒๕๖๒)

งบประมาณดำเนินการ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ ,๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของ อบต.หินดาด ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ หน้าที่ ลำดับที่

ข้อความใหม่

๕. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่าจำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๓/๒๕๖๒)

ข้อเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนของงานรั้วงานเสา คสล. ขนาด ๐.๑๐X๐.๑๐ เซนติเมตร (เดิม) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เป็น เสาเหล็ก สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓"X๓" นิ้ว และ ในงานส่วนอื่นๆ

เหตุผล เพราะใช้เสาเหล็กมีความแข็งแรง คงทน ถาวร กว่า เสา คสล. เพื่อให้เป็นตามหลักวิชาช่างฯ(เอกสารเปรียบเทียบราคาวัสดุ/ตามระเบียบฯข้อ๑๖๕)

/นายบรรจง...

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

**๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แรงแสงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓**

ข้อความเดิม

๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แรงแสงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ ตำบล หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อย กว่าจำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๑/๒๕๖๒)

งบประมาณดำเนินการ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖, ๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา(พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)ของอบต.หินดาด ฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ หน้าที่ ลำดับที่

ข้อความใหม่

๖. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แรงแสงโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓ ตำบล หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อย กว่าจำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๐/๒๕๖๒)

ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนงานรั้วงานเสา คสล. ขนาด ๐.๑๐X๐.๑๐ เซนติเมตร (เดิม) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เป็น เสาเหล็ก สีเหลี่ยมจัตุรัส ขนาด ๓"X๓" นิ้ว และ ในงานส่วนอื่นๆ และความลึกของบ่อบาดาล ความลึกประมาณ ๕๘.๐๐ เมตรย้ายจุดเจาะบ่อบาดาลปริมาณน้อยกว่ากำหนด เหตุผล เพราะใช้เสาเหล็กมีความแข็งแรง คงทน ถาวร กว่า เสา คสล. ความลึก เจาะไม่ได้เนื่องจากสภาพหินแข็งไม่สามารถเจาะได้ การย้ายจุดเจาะบ่อบาดาล ปริมาณน้ำบ่อเดิมมีจำนวนน้อยจึงขอย้ายจุดเจาะบ่อเป็นที่จุดใหม่เพื่อให้เป็น ตามหลักวิชาช่างฯ (เอกสารเปรียบเทียบราคาวัสดุ/ตามระเบียบฯข้อ๑๖๕)

ตรวจสอบ งานรั้ว เพื่อให้มีความแข็งแรง คงทน ถาวร/งานบ่อบาดาล ความ ลึกไม่ สามารถเจาะได้ ชั้นดิน หิน มีความแข็ง ไม่สามารถ เจาะลงได้ตาม ข้อกำหนดรูปแบบ

แนวทางแก้ไข ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วนฯ /งานรั้ว/งานเจาะบ่อ บาดาล เมื่อเจาะไม่ได้ตามเงื่อนไข เพราะเจอชั้นดิน หิน แข็ง เหตุผล ขอให้ เป็นไปตามพื้นที่ข้อเท็จจริง

นายบรรจง นามวงษา

**๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ ๒**

ข้อความเดิม

๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ ๒

สถานที่ดำเนินการ บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว
ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่าจำนวน ๒ ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มโครงการ จำนวน ๑ ปั๊ม (ตามแบบ อบต.
หินดาดเลขที่ ๖๔/๒๕๖๒)

งบประมาณดำเนินการ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

-เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖, ๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๔)ของ อบต.หินดาดฉบับเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๗ หน้าที่ ลำดับที่

ข้อความใหม่

๗. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลโดยใช้แผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์

บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ ๒ สถานที่ดำเนินการ บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบล
หินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร มีปริมาตรน้ำไม่น้อย
กว่าจำนวน ๒ ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง พร้อมติดตั้งปั๊มโครงการ จำนวน ๑
ปั๊ม (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๖๔/๒๕๖๒)

ข้อเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วน งานรื้องานเสา คสล. ขนาด ๐.๑๐X๐.๑๐
เซนติเมตร (เดิม) ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เป็น เสาเหล็ก สี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด
๓"X๓" นิ้ว และ ในงานส่วนอื่นๆ

เหตุผลเพราะใช้เสาเหล็กมีความแข็งแรง คงทน ถาวร กว่าเสา คสล.เพื่อให้เป็น
ตามหลักวิชาช่างๆ (เอกสารเปรียบเทียบราคาวัสดุ/ตามระเบียบฯข้อ๑๖๕)

ประธานสภาฯ

ตามที่กองช่างเสนอขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ งบประมาณสำรองเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๗ โครงการ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
มีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เชิญสอบถามได้

นายบรรจง นามวงษา

นายช่างโยธา

โครงการที่ ๑ - ๒ เป็นของหมู่ ๑๓ กับหมู่ ๑๕ ลักษณะงานจะเหมือนกัน

งบประมาณเท่ากัน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ยังไม่ได้ดำเนินการ จึงขอสภาฯ เปลี่ยนแปลง
แล้วจะมีโครงการที่เราเจาะไปแล้ว ๕ บ่อ เราไปเทศน์น้ำ มีบ้านที่ยังมีปัญหาอยู่
หมู่ ๓ ผมไปเทศน์ทุกบ้าน หมู่ ๓ น้ำน้อยมาก ผมจะออกไปเทศน์ใหม่ ปริมาณค
น้ำไม่ได้ หมู่ ๓ อาจจะไปปิดบ่อก็ได้

/นายมาลา...

นายมาลา แก้วมีศรี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓

โครงการที่ ๑ - ๒ บ่อบาดาลที่ช่างได้พูดถึงของหมู่ที่ ๑๓ กับหมู่ที่ ๑๕ อยากให้
เป่าบ่อด้วย เพราะเป็นบ่อเก่าแล้ว น้ำใต้จะได้รู้ปริมาณ ขอเป่าบ่อเพิ่มแล้วลง
โซล่าเซลล์แสงอาทิตย์

นายนาน มาสูงเนิน
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๕

หมู่ ๑๕ บ่อของกรมทรัพยากรน้ำ เขายังไม่อนุมัติให้ใช้พื้นที่เขาเลย แล้วบ่อเดิม
ที่อยู่หน้าบ้านนายบุญมา ม่วงกล้วย ผมอยากให้ทางกองช่าง ผู้บริหาร ฝ่าย
รับผิดชอบไปวัดความลึก ไปเป่าบ่อให้ได้น้ำก่อน ถึงจะเอาเข้าสภา

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

ในโครงการมีเป่าบ่ออยู่แล้ว เช็กเงินให้อยู่แล้ว บ่อใหม่น้ำเยอะ ส่งมอบหรือไม่
ส่งมอบ ไปถามหน่วยงานเขาอีกที เราทำหนังสือขอเขา เพราะเขาเจาะในที่
เอกชน ที่กรมทรัพยากรน้ำ เขาได้ตกลงคุยกันแล้ว

นายนาน มาสูงเนิน
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๕

เราได้เอาหนังสืออุทกที่เดินไปให้เจ้าของที่เซ็นต์แล้วแต่เจ้าของที่ไม่ยอมเซ็นต์
ปลัดก็ลงไปคุยแล้ว ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ กรรมการหมู่บ้าน คุยแล้ว แต่ถ้าเราไป
คุยอีกปัญหาก็เดิม ๆ ครับ ตัดออกไปเลยครับ เราไม่ใช่บ่อกรมทรัพยากรน้ำ เรา
มาใช้บ่อน้ำบ้านนายบุญมา ดีกว่า ไม่มีที่เจาะใหม่แล้ว เจาะแล้วไม่มีน้ำ และ
อยากให้ทำหนังสือออกไปให้เจ้าของที่ดิน อุทกก่อน อย่าเพิ่งไปพูดว่าเขาไม่
อุทก เราทำหนังสือไปให้เขาเซ็นต์ก่อนกลัวเกิดปัญหาที่หลัง

ประธานสภาฯ

กรณีนี้ เรื่องของบ่อบาดาลที่จะติดโซล่าเซลล์ ทางช่างบอกว่าจะติดโซล่าเซลล์
แบบเดียวกัน ที่นี้ปัญหาของหมู่ ๑๕ นั้น มีปัญหากับเจ้าของที่เขายังไม่มอบให้
เขายังไม่เซ็นต์เอกสารให้ใช้ ก็ทางนายนานฯ ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้ว จะไปเป่า
บ่อเดิมให้ได้น้ำก่อน แล้วค่อยติดโซล่าเซลล์ ติดไปของหมู่ ๑๕ เรื่องนี้ตัดทิ้ง ตัด
ไปเรื่องของ ม.๑๕

ประธานสภาฯ

พูดของเรื่องหมู่ ๑๓ จะขอมติหมู่ ๑๓ หมู่เดียว ส่วนหมู่ ๑๕ ยังไม่เรียบร้อย
ที่จะขอมติได้

นายสมหมาย ดาวไธสง
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

มันมีปัญหากันในพื้นที่ขุดเจาะ เข้าใจว่าเจ้าของจะยังไม่เข้าใจว่า การเซ็นชื่อนั้น
เป็นการมอบที่ให้เลยใช่ไหม ถ้าเป็นการเซ็นชื่อใช้น้ำ แต่ถ้าว่าที่เป็นของหลวง
เลยใช่ไหม หรือเป็นการเซ็นชื่อเพื่อที่จะให้ใช้น้ำสาธารณะประโยชน์คงจะไม่มี
ปัญหา แต่ถ้าเซ็นต์แล้วเป็นของหลวง ตรงนี้คงเซ็นต์ยาก สงสัยตรงนี้

นายบุญมา ม่วงกล้วย
เลขานุการสภาฯ

ขอชี้แจง คือหนังสือที่ไปยื่นให้เจ้าของที่เขาเซ็นต์ เป็นหนังสือยินยอมให้ตั้งแผง
โซล่าเซลล์ ให้ใช้สาธารณะประโยชน์ ไม่ได้ขอพื้นที่ เป็นการขอใช้ วันที่ปลัด
อำเภอมาคุยเขาก็บอกว่าเขาให้ แต่ว่ามีเงื่อนไข เราก็ประชุมกันในคณะกรรมการ
หมู่บ้าน เป็นที่ตกลงกันเรียบร้อย เอามาเสนอกองช่าง เอาไปให้เขาเซ็นต์ เขาไป
คุยกับแม่บ้านเขาอย่างไร เขาก็พูดมาอีกแบบหนึ่ง ครบครวัเขาก็มีปัญหาก็สรุป
แล้วก็มีปัญหาอยู่ พวกผมก็คุยกัน งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท มันไม่มีที่ลง
พวกผมก็จะไม่เอาครับ ก็จะเอาไปใช้ที่มีประโยชน์ของตำบลเราก่อน เราใกล้
เกลี้ยงแล้ว หมดปัญญาแล้ว ก็จะหาวิธีอื่นที่จะมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องครับ

ประธานสภาฯ

สำหรับหมู่ ๑๕ ท่านเลขานุการ กับ ส.อบต.นานได้คุยกันแล้ว เจ้าของที่ไม่
พร้อม ก็คงจะหาวิธีอื่นที่จะได้ใช้น้ำตรงนี้ สำหรับหมู่ ๑๕ ก็คงจะอยู่ ๒ วิธี ล้าง
บ่อ บ้านผมก็น้ำบาดาล เจาะจนพรุณ ไม่มีน้ำ ถึงไม่พูดเรื่องบ่อบาดาล ตอนนี้จะ
จะเหลือ หมู่ ๑๓ ที่จะขออนุมัติจากสภาฯ

นายกิตติศักดิ์ ตุ่มสูงเนิน
รองปลัด อบต.

ผมนำเรียนถึงข้อสังเกตของบาดาลหมู่ที่ ๑๓, ๑๕ เป็นการจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมของ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ข้อสังเกตของผมคือว่า สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงปริมาณงานได้หรือไม่ มันเป็นคนละวิธีงบประมาณ กับวิธีงบประมาณปกติ แนวคิดของผมคิดว่า มันน่าจะยกเลิก แล้วขอใช้ใหม่ ถึงจะถูกต้อง แต่ก็ไม่ว่าจะถูกหรือเปล่านั้นทุนสำรองเงินสะสม หรือเงินสะสม มีอายุแค่ ๑ ปี ถ้าไม่ได้ทำภายใน ๑ ปี ก็ต้องตกไป ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า ต้องยกเลิกแล้วขอใช้ใหม่

ประธานสภาฯ

ก็จะมีการขัดข้องคือทางรองปลัดว่าไม่ถูกต้องในการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม

น.ส.สกลภัทร อินเอยม
หัวหน้าสำนักปลัด

เรื่องราคาใหม่ เรื่องเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ลึก ๖๐ เมตร ข้อความนี้ตัดออกเหลือแค่ติดแผงโซล่าเซลล์ ๖ แผง รวมในราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาทเท่าเดิม ประมาณแผงละ ๒๕,๐๐ บาท คือตัดตรงนี้ออก แล้วเวลากกรรมกรไปตรวจความลึก ไม่กำหนดเลย ถ้าไม่กำหนดก็ไม่ใช่ ก็คือ ความลึก ๖๐ เมตร ๖ นิ้ว ไม่มี มีแค่แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียว แล้วเวลาไปตรวจ ตรวจเฉพาะแผง ราคา ๑๕๐,๐๐๐ บาท จะใช้หรือไม่

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

ผมจะอธิบาย งานของอำเภอฯ บ่อไฟฟ้าธรรมดา ๒๔๐,๐๐๐ บาท เราได้บ้านปรารงค์บ่อหนึ่ง ใช้มาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ ของเขาแค่บ่อไฟฟ้า ใส่ซิมเมริทอย่างเดียว แต่ของเราได้โซล่าเซลล์ ๒๕๐,๐๐๐ บาท ของเราได้ดีกว่า ตอนนั้นผมจะเจาะอยู่บ้านปรารงค์ ใช้งบของอำเภอ ได้ ๑ บ่อ ของเราได้ประโยชน์มากกว่านะ ผมมอง เขาแค่ใส่ซิมเมริทลงไป เจาะ มีมิเตอร์ฝังไว้ในดิน งานของอำเภอ อันนี้เป็นบ่อเก่า เราได้แค่สภาพเดิม รู้แค่หน้า ๖ นิ้ว แต่ความลึกเราไม่รู้ว่าเขาเจาะเท่าไร เราไม่ได้เจาะใหม่ เราเพียงเพิ่มโซล่าเซลล์เฉย ๆ เราไปเทศน์น้ำได้ก็ผ่าน มองที่ได้ประโยชน์ คือ การเจาะบ่อได้ประโยชน์แน่นอน ของอำเภอ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ผมคุมงานให้เขาด้วยบ่ออำเภอ จะทำไม่ทำก็แล้วแต่จะเข้าหน้าแล้งอยู่แล้ว จะทำไม่ทำผมไม่ได้กังวล

นายมาลา แก้วมีศรี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓

จากข้อความเดิม อย่างที่กองช่างได้พูด ถ้าจะทำขอเป็นชุดเจาะบ่อใหม่เพื่อเอาความลึกเป็นเกณฑ์ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหา หนักใจคณะกรรมการที่จะไปตรวจผมขออนุญาตให้ชุดบ่อใหม่ถ้ามีปัญหา

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

งบประมาณเราไม่พอ เราตั้งไว้แค่ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ทำไม่ได้ แต่บ่อที่กรมทรัพยากรฯ เจาะให้มันมีน้ำอยู่แล้ว เพียงพออยู่แล้วสำหรับบ้านหัวฝาย บ่อเขามาตรฐานผมว่าปริมาณน้ำเพียงพอแน่นอน เราไม่ต้องไปเสียเงินอีก เราแค่ล้างบ่อแล้วติดตั้งโซล่าเซลล์ ถ้าเราเจาะใหม่เราต้องเพิ่มงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท อีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท

นายสมหมาย ดาวไธสง
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

หมู่ ๑๓ เป็นบ่อเดิม เดียวถ้าไปเอาบ่อเดิม ถ้าไม่ขัดกับระเบียบราชการ ขัดต่อการทำงานของผู้รับผิดชอบ ถ้าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อหมู่บ้าน ซึ่งไม่เป็นความเสียหายต่อหมู่บ้าน และทางราชการ ก็คงไม่เป็นไร แต่ถ้าไปขัด อย่างหนองพลอง เจาะ ๖ นิ้ว มันเป็นโครงการหาน้ำให้พี่น้อง ถ้าลอกบ่อเดิมแล้วมีชาวบ้านร้องเรียน จะเป็นผลเสียกับทางราชการมั้ย สภาฯเราเป็นผู้อนุมัติ ผม

นายสมหมาย ดาวไธสง
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

เข้าใจว่าสภาฯ เรา สมาชิกฯ เราต้องการให้ได้ แต่ความจริงแล้ว ในลึก ๆ เข้าไป เราไม่ทราบว่ามันจะเป็นยังไง อยู่ที่ว่าผู้รับผิดชอบ ไม่อยากให้พี่น้องข้าราชการ ผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบในชุมชน ไม่อยากให้เดือนร้อนในเรื่องความผิดพลาด ฉะนั้นจึงอยากให้พิจารณา เอาอย่างไรดี สภาฯ เรา มีงบประมาณอยู่แล้วเอา สิ่งที่จะสะดวกสบายกับทุกฝ่ายนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวนั้นนโยบาย เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ก็มี ถ้าเราดูข่าว น่าจะช่วยกันพิจารณา อย่าให้เป็น ลักษณะที่ว่า ทำของเก่าให้เป็นของใหม่ แล้วเขียนให้ดังงาม ก็ไม่น่าจะเป็น ไม่ว่าจะ เป็นโครงการไหน

ประธานสภาฯ
นายมาลา แก้วมีศรี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓

น้ำมีเพียงพอหรือไม่ หมู่ ๑๓ พอใช้หรือไม่ ที่ทำไว้ น้ำก็พอใช้ แต่จริง ๆ อีก ๒ เดือน เดือนร้อนแน่ แต่พอมีงบประมาณที่ ได้ตั้งไว้ จะมาชัดเจนที่เป็นกรรมการตรวจสอบหรือไม่ แล้วเรื่องอื่น ๆ จะตามมา อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีปัญหาในส่วนตรงนั้น ผมก็อยากติดตั้ง เพื่อประชาชนพี่น้องที่ รอจะใช้น้ำ ก็เลยจะเอาความเห็นของสมาชิกสภาฯ ที่เห็นตรงกัน หรือความ เหมาะสมดีกว่า หมู่ที่ ๑๓ ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็ให้คิดเห็นในหมู่ ๑๓

นายนาน มาสูงเนิน
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๕

จริง ๆ แล้ว หมู่ ๑๕ ใช้อีก ๓ ปีก็ไม่หมด แต่ไม่นำมาใช้ แก๊สไม่ถูกจุดปัญหาภัย แล้ง ผมอยากให้ท่านประธานสภาฯ และฝ่ายบริหารได้ลงไปดูคลองอีสานเขียว ถ้าเป็นไปได้ มันมีอยู่ในประชาคม ที่เคยประชาคมหมู่บ้านไว้ วางท่อจากคลอง อีสานเขียวมาประปาหมู่บ้าน ผมมีโครงการวางท่ออีสานเขียวมาประปาหมู่บ้าน ถ้าเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการมาเป็นวางท่อประปาจากคลองอีสานเขียวมาประปา หมู่บ้าน มันจะเป็นไปได้หรือไม่ ใช้ ๓ ปีก็ไม่หมด น้ำที่มีอยู่

ประธานสภาฯ

เป็นเรื่องใหม่จะวางท่อจากคลองอีสานเขียวมาประปาหมู่บ้านตรงนี้จะ ดำเนินการต่อไป ทางผู้บริหาร ทางเราก็คงช่วยกัน ดูว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน จะพูดเรื่องที่เข้าวาระ ในการพิจารณาของหมู่ ๑๓ จะเอาอย่างไรดี

นายทัศนัย พันเหนือ
สมาชิก อบต.หมู่ ๓

ผมอยากให้ท่านมาลาชี้แจงว่าจะเอาแบบใหม่หรือแบบเก่าให้ชัดเจนเพื่อสมาชิก รู้ก่อนจะได้ยกมือ

นายมาลา แก้วมีศรี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๓

ถ้าเป็นยั้งนี้ คงเอาบ่อเดิมส่วนบ่อใหม่ไม่มีงบประมาณ ให้หมู่ ๑๓ ติดตั้งบ่อเดิม

ประธานสภาฯ
นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

แล้วแต่สภาฯ แล้วแต่สมาชิกว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วย ก็เห็นใจ ภัยแล้ง ผมศึกษาอยู่ตอนนี้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามีผลกระทบต่อความเดือดร้อนของ ประชาชน เราทุกคนก็อยากที่จะแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับประชาชน แต่ลักษณะเนื้องาน ตอนนี้ผมมองแค่ว่า ความผิดอยู่ที่คำชี้แจงของช่างเท่านั้น แต่โดยภาพรวมแล้ว ช่างก็อยากให้ทำงานลุล่วงออกมาด้วยดี แต่ว่าการที่จะ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในลักษณะของงบประมาณดังกล่าว ตามมาตรา ๙๗ วงเล็บ ๑-๖ ผมได้ศึกษามาเรียบร้อยแล้ว มันสามารถทำได้เฉพาะโครงการที่ยัง ไม่ดำเนินการทำ ก็เปรียบเสมือนว่า หมู่ ๑๕, ๑๓ สามารถเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ณ ตอนนี้ได้ในสภาฯ เพราะ ความผิดจะเกิดขึ้นที่สภาฯ หาก เมื่อปริมาณน้ำ หรือ ว่ามีเหตุเกิดขึ้น ผากไว้ให้สภาฯ พิจารณา แต่หากสภาฯเราเห็นใจกัน

นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

เพื่อให้ผ่านไปด้วยดี การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงลักษณะงบประมาณของเงินทุน
สำรองสะสม ณ ตอนนี ก็ให้ทางช่างแก้ไขข้อความที่มันเป็นลักษณะที่เรา
สามารถตรวจสอบได้ ณ ตอนนี ทางช่าง ทั้งข้อความใหม่ ข้อความเดิม ไม่มี
ความชัดเจน ไม่มีเป้าหมาย ไม่มีลักษณะที่บอกว่าข้อความใหม่ คุณจะไปทำ
อะไรบ้าง ต้องกำหนดก่อนที่จะก่อนลงมือทำต้องกำหนดให้มีประมาณราคา
กลาง ปริมาณน้ำ ต้องมี ณ วันนี แม้กระทั่งการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
ในสภาฯ ทางกองช่างจะต้องมีลักษณะรายละเอียดโครงการ แบบ ปร.๔, ปร.๕
เพื่อให้สภาพิจารณาว่า ข้อความใหม่ ข้อความเดิมทางกองช่าง จะสามารถให้
เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ผมมองว่ายังถกเถียงกันในลักษณะคือ เอกสารมันไม่
ชัดเจน แต่ด้วยความเป็นจริงแล้ว งบประมาณสำรองมีระยะเวลาที่กำหนดแค่ ๑
ปีงบประมาณเท่านั้น แต่จะมีในวงเล็บ ๑ ข้อ ๙๗ เพื่อการให้แก้ไขดำเนินงาน
ไปด้วยดี ถ้ามีความชัดเจน สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ชัดเจน ถ้าเกิด
ว่าไม่มีความชัดเจน เช่น กินเยอะกินไปอย่างจู้ มันอาจจะมึนลักษณะความ
ยุ่งยากเกิดตามขึ้นมา ขอให้มีความตรงไปตรงมา สามารถที่จะดำเนินการแก้ไข
ได้ ณ วันนีให้แล้วเสร็จ เข้าสู่สภาฯ แต่ คือตอนนี้รายละเอียดของกองช่างยังไม่มี
ความชัดเจนเพื่อที่จะให้สภาฯ พิจารณาได้ ผมขอเสนอแนะแค่นี้

ประธานสภาฯ

เราจะให้ทางกองช่างได้ทำรายละเอียดก่อนแล้วมาขอมติพร้อมกับหมู่ ๙ ดีหรือไม่
จะเปิดสมัยวิสามัญ เร็ว ๆ นี้แหละหากมีความจำเป็น ให้ทำรายละเอียดเพื่อให้
สภาฯ ได้พิจารณาใหม่ เอาไว้ขอมติพร้อมกับหมู่ ๙ ที่จะทำรายละเอียดใหม่

น.ส.สกลภัทร อินเอยม
หัวหน้าสำนักปลัด

ถ้าเป็นไปในแนวทางนี้ เอาให้ชัดเจน หมู่ ๑๓ หมู่ ๑๕ หมู่ ๙ จะเอาอย่างไร เพราะ
เกี่ยวกับแผนด้วย ทำแผนให้ถูกต้อง ช่างก็ประมาณการตามแผน จะได้เอาเข้า
ใหม่ จะมีความชัดเจนมากขึ้น

ประธานสภาฯ

ในการทำแผนฯ กองช่างยังขาดอะไรที่ยังไม่ชัดเจน รายละเอียด ติดตั้งโซล่า
เซลล์ หมู่ ๑๓

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

ถ้าจะเอาแบบนั้น ผมต้องเอาไปตั้งใส่หน้างานหย่อนความลึก เส้นผ่าศูนย์กลาง
ถ้าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร โอกาสหน้า ไม่ได้รับ เราก็เข้าเป็นวาระใหม่ไป
ต่อไปเป็นโครงการที่เราเจาะไปแล้ว มี ๕ บ้าน ผมจะไล่ ผมไปหย่อนความลึก
แล้ว ครั้งแรกเกิดปัญหาความลึกไม่ได้ ผมเลยให้เขาไปเจาะใหม่ ความลึกได้
ได้ ๖๐ เมตร แต่ว่าลักษณะรั้วผู้รับจ้างใช้เหล็กทำเสารั้ว แต่ในแบบเป็นเสาปูน
ขนาดหน้า๔ แต่ผู้รับจ้างได้คุยว่าเหล็กมันแข็งดีกว่าปูน ผมก็ว่าโอเค แข็งกว่าปูน
ที่เอาเข้าสภาฯ งานตัวนี้ โดนปรับไปเดือนกว่าแล้ว ยังไม่เคยเสร็จงานตัวนี้ มีบ่อที่
หมู่ ๓ ที่ไม่ผ่านคือน้ำ เรากำหนด ๒,๐๐๐ ลิตรต่อชั่วโมง ผมไปตวงได้ ๑๒ ถึง
คือในภาพรวม มีหมู่ ๑๑ หมู่ ๑๔ หมู่ ๖ หมู่ ๖ หมู่ ๒ หมู่ ๓ ตัดไปเลย จะขอ
แก้ไขจากเสาคอนกรีตขนาดหน้า ๔ ให้เป็นเสาเหล็ก มันเป็นหัวข้อ แต่ว่า
เหมือนกันทั้งหมด คือ ขอความเห็นชอบจากสภาฯ ว่าจากเสาคอนกรีตขอเป็น
เสาเหล็กได้หรือไม่ ขอนำเรียนสภาฯ จะมีมติเห็นชอบหรือไม่ เพราะงานตัวนี้
ปรับไปเดือนกว่า ก็อยู่ที่ผมจะเสนอให้กรรมการตรวจ เพราะมันก็นานแล้ว

/แต่มันใช้...

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

แต่มันใช้ประโยชน์ได้นะ อย่าง หมู่ ๖ ไหล ของที่ประจัด ไหลตลอด แล้วของ
ม.๑๑ เมื่อวันก่อน ก็ไหลแรง แล้ว จะมีเกาะอีก ๑ บ่อของอำเภอ หมู่ ๑๑ เป็น
ที่ของผู้ใหญ่บ้าน ก็เกิดประโยชน์ ขอแก้ไขจากเสาคอนกรีต เป็นเสาเหล็ก
เพราะเราเจาะไปแล้ว เราเจาะเรียบร้อยแล้ว ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

เปลี่ยนแปลงเสาเหล็ก หมู่ ๑๑ หมู่ ๒ หมู่ ๖ หมู่ ๑๔ เดิมเป็นเสาปูน
ขอเปลี่ยนเป็นเสาเหล็ก น่าจะแข็งแรงกว่า .

ประธานสภาฯ

มีท่านใดแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่

นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

ก็คือลักษณะที่ผมพูดไปตะกี้เอง ในลักษณะที่บอกว่า ถ้าเกิดว่ามีการจัดซื้อจัด
จ้างเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบจริง ๆ ไม่สามารถที่จะแก้ไขตามแนวงานได้ คือ
มันจะมีข้อย่อย ๆ ที่บอกว่าจะมีลักษณะทางออกให้เรา แก้ไขได้ แต่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อภาครัฐ ผมได้ศึกษาอยู่ว่า ในลักษณะ เสาคอนกรีตกับเสาเหล็ก
เหล็กแข็งแรงกว่าแน่นอน แต่การใช้เสาคอนกรีตเป็นการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้น
อยากจะตำหนิข่าง มันจะเกี่ยวเนื่องกับที่ผมบอกว่าทำไมไม่นำเข้าสภาฯ ก่อน
ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ถ้าจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขออกจากแนวทางที่
กำหนดในโครงการแล้ว มันจะต้องนำเข้าขออนุมัติสภาฯ ก่อนที่จะมีการจัดซื้อ
จัดจ้าง ถ้าจะพูดก็บอกว่า เราไปถ่วงความเจริญ หรือว่าจะยึดตามระเบียบ
เกินไป แต่ถ้าเกิดว่าการจะเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย มันต้องทำให้เสร็จ
ก่อนที่เราจะดำเนินการโครงการ ตามที่ผมดูก็ เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ มันเป็นวิธีการคิดของช่าง ว่าอันไหนที่มันดี มีความ แข็งแรง หรือว่ามัน
แตกต่างกัน ก็อาจจะติงว่าการดำเนินการ มันไม่ได้เข้ากระบวนการที่ถูกต้อง และ
เป็นจริง มันเหมือนกับว่ากำกวม เหมือนกับทำงานไม่มีระบบ เหมือนกับว่าสภา
ฯ เรานี้ รอแค่ว่า รอรับความผิดในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ก็ ตรงนี้ ไม่ได้เกิด
ความเสียหายกับภาครัฐเท่าไร ก็สามารที่เปลี่ยนแปลงแก้ไข ถ้าหากสภาฯเรา
รองรับได้ว่าเราจะสามารถแก้ไขหรือไม่ ต้องคิดกันให้ดี เผื่อว่ามีการร้องเรียนมัน
จะ เสียกันทั้งสภาฯ ก็แล้วแต่ดุลพินิจของสภาฯ

ประธานสภาฯ

มีท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่

น.ส.สกลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

ที่เกี่ยวข้องเพราะว่า อย่างหมู่ ๓ และหมู่ ๑๑ ดินนั้นเป็นประธานคณะกรรมการ
ตรวจรับงาน อย่างหมู่ ๑๑ ก็ใช่ แต่แบบการก่อสร้างให้ตรวจความลึก ๖๐
กรรมการก็ต้องตรวจตามแบบ พอไม่เป็นไปตามแบบ แสดงว่าผู้รับเหมาไม่ทำ
ตามแบบ ผู้รับเหมาทำยังไงก็ได้ ไม่ใช่ค่ะ พอไม่ใช่เสร็จ ไม่ถูก ก็เอามาเสนอเรา
แล้วให้สภาฯ อนุมัติ แล้วจะให้กรรมการตรวจแบบไหน แบบบอกเสาคอนกรีต
แต่คุณไปทำเสาเหล็กทำไม มันใช่ความผิดของกรรมการ ของสภาฯ หรือไม่
อย่างหมู่ ๓ ก็บอกว่า ๖๐ เมตร พอตรวจได้ ๕๕ อีก ๒ เมตร คุณก็ต้องคืนคลัง
เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมาก เกี่ยวเนื่องกับอำนาจการอนุมัติของประธานสภาฯ การ
บริหาร การตรวจงานของคณะกรรมการ การบริหารสัญญา มาแก้ปัญหาที่หลัง
สัญญาก็หมดไปแล้ว แล้วทำไมตอนทำ ผู้รับเหมาไม่ทำตามแบบ ผู้รับเหมา

น.ส.สกมลภัทร อินเี่ยม
หัวหน้าสำนักปลัด

ประธานสภาฯ

น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทำไมไม่ทำให้ตรงทำไมคุณไม่ชี้แจงในห้วงที่อยู่ในสัญญา มันเกี่ยวเนื่องไปหลายเรื่องอย่างการเอาเข้าสภาฯ ก็เห็นว่าได้ประโยชน์ แต่ขบวนการก็ต้องดำเนินการตามระเบียบแบบแผนจริง ๆ น่าจะมีฝ่ายคลังฝ่ายกฎหมายมาคุยจะได้สบายใจทั้ง ๒ ฝ่าย มันเกี่ยวทั้งตำบล ไม่ใช่บ่อยเดียวคะ

เชิญ ผู้อำนวยการกองคลัง อธิบายเรื่องบอบาตาล เงินทุนสำรองเงินสะสม ขอชี้แจงเรื่องบอบาตาล ที่สงสัยว่าหมดสัญญาแล้ว ทำไมถึงแก้ไข ตอนนี้อยู่ที่ความผิดอยู่ที่ช่าง และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ชัดเจนนะคะ ประเด็นที่ ๒ ในส่วนของช่างและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ต้องชี้แจงกับหน่วยตรวจสอบเองเมื่อมีการตรวจสอบ จะให้เหตุผลว่า ทำไมความผิดอยู่ที่ช่างและคณะกรรมการฯ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ใช้กันทั่วประเทศ ทุกแห่งของส่วนราชการต้องใช้แบบนี้ ต้องใช้กฎหมายนี้ ทำไมถึงกล่าวพูดว่าตอนนี้ความผิดตกที่ช่างและกรรมการฯ เพราะว่าได้เรียนปรึกษาท่านผู้ช่วยด้านกฎหมายของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา ถามท่านว่า เมื่อหมดสัญญาแล้วเราจะแก้ไขได้หรือไม่ ท่านที่ดูและระเบียบตัวนี้ ท่านบอกว่า ประเด็นแรก ทำไมแก้ได้ ทำไมถึงเปลี่ยนแปลงได้ ในเมื่อหมดสัญญาแล้ว ประเด็นแรกคือ เรายังไม่ได้เบิกจ่าย ท่านให้ความเห็นว่า ท่านแนะนำว่า ถ้าเรามีการแบ่งงวดงาน หรืองานงวดเดียว แต่ถ้าส่วนราชการยังไม่ได้จ่ายเงิน ยังทำได้ แก้ไขได้ จึงนำมาแก้ไข ประเด็นที่ ๒. ทำไมถึงความผิด อยู่ที่ช่างและคณะกรรมการตรวจรับ เพราะระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บอกว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการบริหารสัญญา ให้บริหารสัญญาเสร็จสิ้น ถูกต้องตามสัญญา ตามสัญญาคือ กรรมการตรวจรับพัสดุ เพราะฉะนั้น กรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องบริหารสัญญาให้ได้ ต้องบริหารไม่ให้ถูกปรับ ต้องบริหารให้ถูกต้องตามแบบ ท่านให้ความเห็นอีก ว่า ในเมื่อเขาส่งมอบงานก่อนสิ้นสุดสัญญา แต่เราในฐานะหัวหน้าพัสดุ รู้แต่ว่าเขาส่งมอบงาน แต่เขาตรวจรับหรือไม่ตรวจรับ เราไม่รู้เพราะเราไม่เห็นเอกสารใด ๆ ท่านบอกว่าจริง ๆ แล้ว ก่อนที่จะสิ้นสุดสัญญา เมื่อมีเหตุที่ไม่สามารถตรวจงานได้เนื่องจากไม่ถูกต้องตามแบบ ต้องทำบันทึกเสนอรายงานให้ผู้บริหารทราบ และแจ้งพัสดุ เพื่อแจ้งให้พัสดุแจ้งผู้รับเหมาแก้ไขงานให้ถูกต้องนี่คือขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ แต่ไม่มีการแจ้ง ไม่มีการทำ จนเลยเวลา ทุกตัวก็โดนปรับ ทุกโครงการที่ยังไม่ส่ง ล่วงเลยมาแล้ว ยังไม่เบิกเงิน ก็ปรับวันละ ๒๘๐ บาท เดือนครึ่ง ทั้งหมดนี้ คือคำตอบจากที่ปรึกษามาตามกฎหมาย แก้ได้ยังไม่จ่ายเงิน แต่มีเงื่อนไขอีกว่า การแก้ไขระเบียบบอกอยู่แล้ว แบบเริ่มต้นคือ เสาปูน แบบที่แก้คือ เสาเหล็ก ต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่าหลวงได้ประโยชน์อย่างไรในการเปลี่ยน ท่านก็ถามอีกว่า ก็ในเมื่อไม่ตรวจรับเขา ทำไมช่างไม่รายงาน เพราะช่างอยู่หน้างานทุกวัน ช่างทำไมไม่รายงานในสิ่งที่เขาทำไม่ถูกต้องตามแบบ

นายมาลา แก้วมีศรี
น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์

หนู ๑๓ ยังไม่เบิกจ่าย สามารถแก้ไขได้หรือไม่
ยังไม่ได้ทำสัญญา แก้ได้

นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑
น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ถ้าลักษณะที่ว่า ไม่ทำ ไม่ดำเนินงานไปตามแบบ ใครผิดครับ คือโครงการไม่
ดำเนินตามแบบแผนที่วางไว้
ถึงได้บอกว่าจุดเริ่มต้นของความผิด สำเร็จแล้วนะ คือ กรรมการตรวจรับ ซึ่งมี
หน้าที่ในบริหารสัญญา แต่กรรมการเขาอ้างว่า เขาไม่ได้รับรายงานจากช่าง
เลย เขาจึงไม่รู้ว่า ผู้รับจ้างทำผิดแบบ จุดเริ่มต้นช่างคุมงาน ไปดูงานทุกวัน ท่าน
ต้องรายงานสภาพแวดล้อม ให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างทราบ ถ้าช่างเห็น
เขาทำงานไม่ตรงตามแบบ ท่านต้องสั่งเขาหยุดงาน ถ้าสั่งไม่ได้ ให้สั่งหยุด แล้วทำ
รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการฯ รายงานนายกฯ
แล้วเชิญผู้รับจ้างมาคุยกัน นี่คือขั้นตอนที่ถูกต้อง แต่ ณ วันนี้ กรรมการตรวจรับ
งานจ้าง เขารู้ ณ วันที่จะไปตรวจ เพราะเขาไม่ได้รับบันทึกจากช่างเลย ก็ขอให้
พิจารณาตามขั้นตอน ถ้ามีหน่วยตรวจสอบมา ส่วนไหนรับผิดชอบก็ชี้แจงเอา

นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑

ยังไม่อยากให้ใครผิด อยากให้ยกเป็นอุทาหรณ์การทำงาน มันต้องมีระบบ ต้อง
มีระเบียบ ไม่ใช่เอาตามใจ คือให้ความสนใจด้วย แล้วจะมาโยนความผิดให้
สภาฯ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เห็นประจำ แล้วงบประมาณวันนี้ งบประมาณ
สำรองสะสมมีระยะเวลาการใช้งาน ๑ ปี จะมีผลมัยกับการใช้จ่ายตัวนี้

น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

เขานับระยะเวลาใช้ปฏิทิน ๑ ปีที่จะต้องชี้แจง แต่ความหมายในการใช้จ่าย
ระเบียบบอกว่า ใช้กรณีเร่งด่วน สภาฯ พิจารณาเร่งด่วนก็ต้องทำให้เสร็จภายใน
๓-๕ ไม่ใช่ขามไป ๘ เดือน ๑๒ เดือน ผากข้อคิด จำเป็นเร่งด่วน สภาอนุมัติปั๊บ
แบบพร้อม ทำสัญญาทันที ทุกวันนี้ทุกอย่างทำในระบบคอมพิวเตอร์ ลงระบบ
e-gp วิ่งไปกรมบัญชีกลาง เอกสารต้องออกจากระบบคอมพิวเตอร์

นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑๑

ทางสภาฯ ก็ไม่ได้ศึกษาเท่าคั้ง ในกฎหมาย จัดซื้อจัดจ้าง ก็ขอคำแนะนำไว้ ถ้า
หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตามข้อความที่ชี้แจงมา แล้วสภาฯ มีมติแก้
หรือไม่แก้ จะมีผลต่อสภาฯ มัย จะมีระบบไหนเอาผิดกับสภาฯ ได้มัย หรือว่า
หากมติสภาฯ สูงสุด

น.ส.ศนินันท์ สิมรัมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

พูดกรณีอื่น ถ้าเรามีแบบตรวจพบ รองปลัดก็จะช่วยกันเงินที่โอน ๒.๑ ล้าน ทำ
สัญญา ได้แก่ ๒ โครงการ เพราะในแบบบอกว่า ขุดขนทิ้ง ดินหลวง ขายเป็นไม่ได้
ทิ้งที่ไหน ในแบบบอกว่า ที่ทิ้งดินไปทิ้ง ๒ กิโลเมตร มีกฎหมายต้องขออนุญาต
ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทิ้งที่สาธารณะ ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ทำสัญญาไม่ได้ ม.๖ ก็
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง สำคัญคือ ทิศทางไม่ถูกต้อง ส่วน ม.๔ ดำเนินการได้
เพราะบอกว่าขุดตกแต่งคันคูดิน ก็ต้องศึกษาระเบียบให้ถูกต้องตลอด

นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

ขอเสนอแนวทางปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข กลัวจะโดนฟ้อง ผมชี้แจง
ตรง ๆ ในเรื่องบาดาล ผมได้ยื่นหน่วยตรวจสอบ ผมกลัวว่าส่วนงานต่าง ๆ ของ
เรา ถ้าผมไม่ได้ยื่น ผมไม่กังวลเลย เพราะว่าวันนั้นในการประชุมสภาฯ ผมได้
ต่อรองกับคณะผู้บริหารฯ การเปลี่ยนแปลงแก้ไข เกี่ยวกับการเปลี่ยนจุด ท่อน้ำ
นำส่งในงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เป็นไงมาไง ผมสอบถามวันนั้น ผมได้รับการ
ตอบรับว่า ถ้าจะร้องเรียนก็ร้องเลย วันนั้นผมใจร้อน ผมก็รีบไป แล้วผมกลัวว่า
ผลจะกลับมาสู่เราทั้งหมด ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทำงาน เขาก็ตอบรับทั้ง ๓ ฉบับ

นายภูเมศ เศรษฐี
สมาชิก อบต.หมู่ ๑๑

ปช. สดง. ปพท. คือไม่อยากให้เสียสภาพไป ผมขอเสนอให้ประธาน ให้ช่างหรือสมาชิก ได้ไปเรียนรู้กับระเบียบตรงนี้ก่อน เพื่อที่จะนำเข้าสู่สภา มาเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในครั้งต่อไปดีกว่า ถ้าวันนี้คุณครูอยู่อย่างนี้ ผมก็ไม่สามารถที่จะยกมือให้มติสำหรับการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงได้ เพราะว่าผมเป็นผู้ร้อง ผมกลัวกับที่จะโดนร่างแหกับการให้มติสภาฯ ไป ต้องศึกษาดี ๆ เพราะว่าตอนนี้ไปลึกแล้ว เรื่องบาดาลผมเคยคุยตั้งแต่ครั้งแรกแล้วการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงการเจาะ การเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง คุณไม่ได้ทำตามระเบียบด้วยซ้ำไป คุณก็ไม่เคยเอาเข้าสู่สภาฯ ให้สภาฯ ได้รับรู้ว่าจะเจาะตรงไหน เลยขอเสนอให้สภาฯ เอาเข้าอีกครั้งหนึ่ง เพื่อไปไตร่ตรองก่อน แล้วค่อยคุยในเนื้อหาสาระอีกครั้งหนึ่ง

น.ส.สกลภัทร อินเอยม
หัวหน้าสำนักปลัด

ฐานะประธานตรวจงาน หมู่ ๑๑ แจ้งเราไปตรวจ น้ำก็ไหล ก็จัดว่าทำยังไงให้ได้ ๖๐ ให้ได้ ๒,๐๐๐ ลิตร วัดลึก ๖๐ เมตรมัย พอถาม ผู้รับเหมาทำยังไงก็ได้ให้รู้ ว่าลึก ๖๐ เมตร ก็มีการดึงท่อ เสาค ความลึกไม่ได้ ๖๐ ในแบบไม่ตรง ก็ยึดยึดมา แบบเหล็กแข็งแรงกว่า แต่ทำไมเขาออกแบบเสาปูนมาทำไม ผิดแน่นอน ช่างกับกรรมการ ถ้าเขาทำตามแบบก็ไม่หนักใจ

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

เพื่อตัดปัญหาจะแจ้งผู้รับเหมาเปลี่ยนเสาปูน เพื่อตัดปัญหาไม่ให้สภาฯ หนักใจ ส่วนปรับก็ปรับไป ร้องไปแล้ว เราจะทำให้ถูกต้อง กรรมการ ก็คือแจ้งผู้รับจ้างแก้ไข ตรวจไม่ได้ ก็ไม่ต้องเบิก ถ้าเบิกผิดเต็ม ๆ อันไหนไม่ถูก แก้ไขให้ถูก ถ้าจ่ายตั้งแล้วไม่ถูก โครงการตัวนี้จะไม่นำเข้าสู่สภาฯ อีกแล้ว ก็คือ ๕ โครงการนี้ก็จะทำหนังสือแจ้งผู้รับเหมามาแก้ไข

มติที่ประชุม

ไม่มีการลงมติ ทั้ง ๗ โครงการ เนื่องจากโครงการดังกล่าวเกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ยังไม่ครอบคลุม และสมาชิกสภาฯ ขอศึกษาระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงหลังโครงการดังกล่าวสิ้นสุดสัญญา ขอให้นำเสนอเข้าสู่สภาฯ ใหม่เพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

**๕.๕ พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการจากเงินโอนงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

ประธานสภาฯ

๕.๕.๑ กองช่าง

เชิญกองช่างชี้แจงรายละเอียด

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

กองช่าง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการ จากเงินโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อครั้งยอดเงินโอน จำนวน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสภาฯ ได้พิจารณานุมัติแล้ว เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แผนงานเคหะและชุมชนฯ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

ข้อความเดิม

๑. โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์(ลำห้วยฉวมวก) หมู่บ้านโคกสะอาด สถานที่ดำเนินการ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ขุดความลึกประมาณ ๓.๕๐ เมตร (รวมสภาพเดิม) ปริมาณดินขุดปรับเกลี่ยตักแต่งคันคลอง จำนวน ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๘๐/๒๕๖๒) งบประมาณดำเนินการ ๒๒๐,๐๐๐.- บาท

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๖ ,๖๗

- เป็นไปตามแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔) ของ อบต.หินดาด หน้าที่ลำดับที่

ข้อความใหม่

โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์(ลำห้วยฉวมวก) หมู่บ้านโคกสะอาด สถานที่ดำเนินการบ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๖ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา งานขุดลอก ขนาดปากกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาวประมาณ ๒๐๐ เมตร ขุดความลึกประมาณ ๓.๕๐ เมตร (รวมสภาพเดิม) ปริมาณดินขุดปรับเกลี่ยตักแต่งคันคลอง จำนวน ๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.หินดาดเลขที่ ๘๐/๒๕๖๒)

ข้อเปลี่ยนแปลงรูปแบบบางส่วน งานจุดสถานที่ดำเนินการงานขุดลอก(เดิม) ไปทางบ้านหนองม่วงขอเปลี่ยนแปลงเป็นบริเวณด้านลำห้วยฉวมวกติดกับสระประปาหมู่บ้านโคกสะอาดไปทางบ้านหัวสะพาน

ตรวจสอบ งานขุดลอกจุดดำเนินการงานขุดลอกลำห้วยฉวมวกพื้นที่ติดกับสระประปาหมู่บ้านโคกสะอาด

แนวทางแก้ไข ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรูปแบบ จุดดำเนินการงานขุดลอกลำห้วยฉวมวก

นายบรรจง นามวงษา
นายช่างโยธา

โครงการขุดลอกหมู่ ๖ ยังไม่ได้ลงงาน กำหนดจุด ขอแก้ไขจุดดำเนินการ ปริมาณงานเหมือนเดิมทุกอย่าง ขอเปลี่ยนจุดดำเนินการ มีที่ประจัด ผู้ใหญ่บ้านไปดูจุดดำเนินการด้วยเป็น เซ็นต์สัญญาไปแล้ว

ประธานสภาฯ

เปลี่ยนจุดดำเนินการ จากใต้สะพาน มาเป็นบนสะพานแค่นั้น นอกนั้นเหมือนเดิม จะขอมติสภาฯ ว่าเห็นด้วยหรือไม่

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามที่ช่างเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๒๑ เสียงไม่เห็นด้วย -เสียง งด ออกเสียง ๓ เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขาสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายดำรง พิมพ์ภักดิ์
รองนายก อบต.หินดาด
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ ที่ให้ความร่วมมือในงานกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ ท้องถิ่นการบริหารส่วนตำบลจี้ว
มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการ
ประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๓.๒๕ น.

(ลงชื่อ) บุญมา ม่วงกล้วย ผู้จัดรายงานการประชุม
(นายบุญมา ม่วงกล้วย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

(ลงชื่อ) ประรภ นางสันเทียะ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายประรภ นางสันเทียะ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ตรวจรายงาน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
และขอรับรองว่าถูกต้อง ตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวทุกประการ

(ลงชื่อ) ดวน ศรีใส ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายดวน ศรีใส)

(ลงชื่อ) มิตร อัครชาติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายมิตร อัครชาติ)

(ลงชื่อ) ปาจารย์ คัสเปอร์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางปาจารย์ คัสเปอร์)