



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถ	จำนวน	๑	คัน
กระเช้าไฟฟ้า) ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า			
๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔			
จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐			
แรงม้า (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน

ตำบลหินดาด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.koratdla.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๙๕๐๔๗๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ผ่านทางอีเมล 6301610@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.koratdla.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ชื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตงาน (TERMS OF REFERENCE: TOR)

งานจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีความประสงค์จะจัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง (รถกระเช้าไฟฟ้า) ขนาดความสูงไม่ต่ำกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานบริการสาธารณะในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๖๗ (๑) (๔) มาตรา ๖๘ (๒) (๘) ประกอบกับ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ อาทิ การรักษาความสะอาดถนน ทางเดิน ทางสาธารณะ การดับเพลิง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่าง ฯลฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งงบประมาณไว้ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท จึงได้ดำเนินการจัดซื้อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อให้ได้รถบรรทุกดีเซล แบบกระบะเทท้ายอเนกประสงค์ ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ที่มีประสิทธิภาพจำนวน ๑ คัน

๒.๒ เพื่อให้การติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและระบบไฟฟ้าสำนักงาน สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

๒.๓ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ เพื่อช่วยในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานโยธา

๒.๕ เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่

๒.๖ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในองค์กร จากประชาชน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ธัญญกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจินดา)

/๓.๔ ไม่เป็น...

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น


๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๔ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาจากเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดกำหนด

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายธนพล ธิญญกรรม)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายณัฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายประจัต เจริญลาภ)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจินดา)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะ

๔.๑ รถยนต์บรรทุก

๔.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกหน้าสั้น ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา และมียางล้ออะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ตัวรถและโครงสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๒ ตัวรถและเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตัวรถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๔.๑.๓ พวงมาลัยขวา มีที่นั่งภายในเก๋งไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับรถ)

๔.๑.๔ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๔.๑.๕ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ๙๖ กิโลวัตต์ ที่ความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๙๐๐ ซีซี

๔.๑.๖ มีน้ำหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า (G.V.W.) ๖,๕๐๐ กิโลกรัม

๔.๑.๗ เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่าระดับยูโร ๓ (เลขที่ มอก.๒๓๑๕-๒๕๕๑)

๔.๑.๘ คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดี่ยวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

๔.๑.๙ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศน้ำยาแอร์ชนิด ๑๓๔ A

๔.๑.๑๐ เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุก (แบบธรรมดา)

๔.๑.๑๑ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอย ๑ เกียร์

๔.๑.๑๒ ติดเครื่องเล่นวิทยุ CD FM AM ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑.๑๓ มีที่บังแดดติดอยู่ด้านบนในหัวเก๋งทั้งซ้ายและขวา

๔.๑.๑๔ กิ่งล้อติดรถ หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว บันทึกในตัวจอ SD CARD รองรับความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB รองรับได้ถึง ๒ กิ่ง พร้อมแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของกิ่ง (สเปคกิ่ง)

๔.๑.๑๕ มีที่ปัดน้ำฝนติดตั้งที่หน้ากระจกทั้งด้านซ้ายและด้านขวา

๔.๑.๑๖ มีกระจกมองหลังติดอยู่ที่ด้านหลังประตูทั้งสองข้าง

๔.๑.๑๗ ระบบห้ามล้อ เป็นแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมช่วยแบบสูญญากาศ

๔.๑.๑๘ ติดฟิล์มกรองแสงชนิดแสงผ่านได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์

๔.๑.๑๙ มีห้ามล้อขณะจอด และมีเบรกไอเสียช่วย

๔.๑.๒๐ ถังน้ำมันมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร พร้อมฝาปิดเปิด มีกุญแจล็อก

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ธัญญกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจินดา)

๔.๑.๒๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์ ขนาดของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๖๐ Ah โดยขนาดและความจุมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด มีคอมพิวเตอร์ต่างๆ ตามกรรมการขนส่งทางบกกำหนด และตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

๔.๑.๒๒ ตัวรถบรรทุกรับน้ำหนักได้ และส่วนประกอบ พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือประจำรถครบถ้วน

๔.๒ ชุดกระบะเท้าย

๔.๒.๑ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร สร้างด้วยโครงเหล็กหนาแข็งแรงเป็นพิเศษ

๔.๒.๒ ส่วนพื้นสร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร

๔.๒.๓ แผงข้างและส่วนอื่นๆ สร้างด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๒.๔ แผงข้างสามารถเปิด - ปิด ได้ทั้ง ๒ ด้าน เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๒.๕ ฝาท้ายสามารถเปิดได้ ๒ ชั้น เหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร

๔.๒.๖ ชุดกระบะเท้ายต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานโรงงาน (รง.๔) ISO-๙๐๐๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งแคตตาล็อกเอกสารใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซอง

๔.๓ ระบบการยกเท

๔.๓.๑ ทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิก ดันใต้ท้องกระบะรถ ระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ระบบ พี.ที.โอ มีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงานขับรถ

๔.๓.๒ ชุดกระบะยกไฮดรอลิกยกเท้ายต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพผลิตหรือประกอบหรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตชุดกระบะยกไฮดรอลิกโดยตรงหรือได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย โดยแนบหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตพร้อมระบุชื่อหน่วยงานให้ชัดเจน มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา

๔.๔ ระบบเครนไฮดรอลิกและกระเช้า

๔.๔.๑ เป็นไฮดรอลิกเครนชนิดพับหลังเก่งได้ ของแขนเครนสี่เหลี่ยม แขนเครนสามารถยืดออกได้ด้วยระบบไฮดรอลิก

มีระยะยกดังต่อไปนี้

- ที่ระยะ ๒.๐๐ เมตร ยกได้ ๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะ ๓.๔๐ เมตร ยกได้ ๑,๑๐๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะ ๔.๕๐ เมตร ยกได้ ๘๐๐ กิโลกรัม
- ที่ระยะ ๖.๐๐ เมตร ยกได้ ๖๐๐ กิโลกรัม

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนพล ธีญูกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจันทา)

๔.๔.๒ มีคัมบังค์การทำงานอยู่ที่ฐานเครนทั้ง ๒ ด้าน

๔.๔.๓ มีขาหยั่ง (เท้าข้าง) ติดตั้งอยู่ด้านซ้าย-ขวา ของตัวรถ ทำการหยั่งลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อช่วยทรงตัวขณะทำงาน สามารถยืดกางออกด้านข้างได้ทั้ง ๒ ด้าน

๔.๔.๔ มีขาหยั่ง (เท้าข้าง) ติดตั้งอยู่ด้านหลัง ข้างซ้ายและขวา ของตัวรถ ทำการหยั่งลงพื้นด้วยระบบไฮดรอลิกเพื่อช่วยทรงตัวขณะทำงาน

๔.๔.๕ เครนสามารถควบคุมการทำงานได้จากอุปกรณ์การทำงานทั้ง ๒ ด้านของตัวรถ

๔.๔.๖ แขนของเครนมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๗ เครนสามารถหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา อย่างต่อเนื่อง จากศูนย์กลางฐานเครน

๔.๔.๘ เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณ์กระเช้าไฟเบอร์กลาสเข้าที่ปลายแขน สามารถยกขึ้นสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวัดจากปากกระเช้าไฟเบอร์กลาสถึงระดับพื้นดิน

๔.๔.๙ กระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ โวลท์ โดยมีใบทดสอบเอกสารมา แสดงในวันยื่นซอง

๔.๔.๑๐ เป็นเครนที่ผลิตหรือประกอบหรือติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ พร้อมแนบใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.๔) มาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา

๔.๔.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย พร้อมแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายพร้อมระบุชื่อหน่วยงานที่จำหน่ายให้ชัดเจนมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา

๔.๔.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกชุดเครนไฮดรอลิกฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นซองประกวดราคา

๔.๕ อุปกรณ์นิรภัยถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้า

๔.๕.๑ ถุงมือทำจากวัสดุ (BEINGNATURALLATEX) ยางธรรมชาติ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม. ถุงมือได้รับการตรวจมาตรฐาน และสามารถป้องกันกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ โวลท์

๔.๕.๒ ถุงมือสามารถทดสอบการป้องกันกระแสไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ โวลท์

๔.๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกของอุปกรณ์นิรภัยถุงมือป้องกันกระแสไฟฟ้าดังกล่าวให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซองเสนอราคา

๔.๖ เครื่องมืออุปกรณ์ประจำรถ

๔.๖.๑ กล่องเครื่องมือพร้อมเครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถ จำนวน ๑ ชุด บรรจุในกล่องโลหะตามมาตรฐานผู้ผลิต

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ธีญญกรกรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจินดา)

- ๔.๖.๒ ยางอะไหล่พร้อมงล้อ ขนาดมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖.๓ ไชควงปากแบน ปากแฉก จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖.๔ ชุดไฟสปอร์ตไลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖.๕ แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖.๖ ปลีอกถอดล้อพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖.๗ กระบอกอัดจารบี จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖.๘ หมวกนิรภัย (ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) จำนวน ๓ ใบ
- ๔.๖.๙ เสื้อสะท้อนแสง จำนวน ๓ ตัว
- ๔.๖.๑๐ ถังดับเพลิงมือถือขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
- ๔.๖.๑๑ ขอลากจูง ด้านหน้าและด้านหลัง
- ๔.๖.๑๒ กรวยจราจร จำนวน ๔ อัน
- ๔.๖.๑๓ เครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลัง ๕ วัตต์ ประกอบด้วย ตัวเครื่อง
แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายยาง เหล็กพับ จำนวน ๒ เครื่อง
- ๔.๖.๑๔ ติดตั้งแถบสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามกรอบหน้ารถและท้าย จำนวน ๑ ชุด
- เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืน

๔.๗ สัญญาณไฟฉุกเฉินทรงกลม

- ๔.๗.๑ ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบหมุนทรงกลม สูงไม่น้อยกว่า ๑๘๐ มิลลิเมตร
- ๔.๗.๒ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ของไฟฉุกเฉินขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร
- ๔.๗.๓ ภายในชุดไฟฉุกเฉินขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด ๑๒/๒๔ โวลท์ ใช้ระบบสายพานใน
การหมุนโคม
- ๔.๗.๔ ภายในสัญญาณไฟฉุกเฉิน ใช้หลอด LED ขนาด ๑๒ โวลท์ ๕๕ วัตต์ ๒๔ โวลท์
๗๐ วัตต์ มาตรฐาน SAE
- ๔.๗.๕ ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATE RESIN
- ๔.๗.๖ ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ขนาด ๑๒/๒๔ โวลท์
- ๔.๗.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก ๙๐๐๑-๒๕๕๒ และ
ISO ๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซอง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ธีัญญกร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจันดา)

๔.๘ ไฟด้านท้ายรถเป็นสัญญาณไฟเบรกและไฟเลี้ยว

๔.๘.๑ โคมติดหลอดไฟเป็นแบบ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ มิลลิเมตร แต่ละโคมไม่น้อยกว่า ๒๐ ดวง

๔.๘.๒ ใช้หลอดไฟ ขนาด ๑๒ โวลต์ หรือ ๒๔ โวลต์

๔.๘.๓ เลนส์แบบอะคริลิก (PMMA) ตัวกรอบทำจากพลาสติก ABS มีคุณสมบัติทนทาน แข็งแรง และเหนียว โคมไฟขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร

๔.๘.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบแค็ตตาล็อกของชุดไฟท้ายรถโดยมีเอกสารมาแสดง ประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง

๔.๙ ชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาส

๔.๙.๑ ติดตั้งกระเช้าไฟเบอร์กลาสที่ปลายแขนเครน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้ในที่สูง เมื่อยกกระเช้าขึ้นมีความสูงจากปากกระเช้าถึงพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๔.๙.๒ กระเช้าสามารถรับน้ำหนักในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม บรรจุ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน กระเช้าทำด้วยเหล็กหุ้มไฟเบอร์กลาส

๔.๙.๓ ชุดกระเช้าไฟเบอร์กลาสสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ โวลต์ โดยแนบ แค็ตตาล็อกและใบทดสอบเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๔.๑๐ การพ่นสีและตราหน่วยงาน

๔.๑๐.๑ การพ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีรองพื้นอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๐.๒ สีจริงพ่นด้วยสี ๒K โพลียูรีเทนอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๐.๓ การพ่นสีภายในกระบะบรรจุทุกพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๔.๑๐.๔ สีรองพื้นและสีจริงได้รับรองมาตรฐาน (มอก) ISO-๙๐๐๑ และต้องเป็นสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยนำเอกสารใบรับรองผลการทดสอบมาแสดง ในวันยื่นเอกสาร

๔.๑๐.๕ เครื่องหมายข้อความและสีรถตามหน่วยงานราชการกำหนด

๔.๑๐.๖ พ่นตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อหน่วยงานตามที่หน่วยงานกำหนด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ธิญูกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจันดา)

๕. ข้อกำหนดเพิ่มเติม

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาต (รง.๔) ได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑-๒๐๑๕ และต้องแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะนำแคตตาล็อก รูปแบบของรถบรรทุกดีเซล แบบกระเบบเท้ายอนเนกประสงค์ ติดตั้งเครื่องยนต์เข้าซ่อมไฟฟ้าคั่นดังกล่าว พร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ภายใน ๑ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาโดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย

๕.๓ ผู้ขายต้องมีการรับประกันผลิตภัณฑ์เนื่องจากการใช้งานตามปกติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๕.๔ ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์รุ่นดังกล่าวโดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเอกสารในวันเสนอราคา

๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องนำเอกสารของศูนย์บริการรถยนต์ที่ได้รับอนุญาต ภายในจังหวัดนครราชสีมา หรือจังหวัดใกล้เคียงภายในรัศมีไม่เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร พร้อมแสดงเอกสารยินยอมจากศูนย์บริการ พร้อมสรุปจำนวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ภายใน ๑ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำกับในเอกสารนั้นด้วย

๕.๖ หากเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติให้ผู้ขายรีบซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๕.๗ เมื่อกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์แล้ว ผู้ขายต้องโอนกรรมสิทธิ์ให้เป็นของหน่วยงานก่อนเบิกจ่ายเงิน/เช็ค

๕.๘ ค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการซื้อรถครั้งนี้ผู้ขายเป็นผู้ชำระ

๕.๙ รายการหรือรายละเอียดใด หากมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการและรายละเอียดเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ

๕.๑๐ มีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังพร้อมขับขึ้นใช้งานในวันส่งมอบ

๕.๑๑ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดอบรมวิธีการใช้งาน และการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันส่งมอบ

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ธิญญกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจันดา)

๗. การส่งมอบพัสดุ

๗.๑ ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗.๒ เงื่อนไขการส่งมอบพัสดุ

๗.๒.๑ ผู้ขายต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนรถบรรทุกดีเซล แบบกระบะเทท้าย
อเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดต่อกรมขนส่งทางบกให้
ถูกต้องตามกฎหมายก่อนส่งมอบ

๗.๒.๒ จัดหาคู่มือการใช้งานเป็นฉบับภาษาไทยในวันส่งมอบสินค้าจำนวน ๑ เล่มและหนังสือ
คู่มือการรับประกันจำนวน ๑ เล่ม

๗.๒.๓ ในวันที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพการใช้งานได้ทันที มีอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต
ครบถ้วนและมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอยู่เต็มถัง

๗.๓ สถานที่ส่งมอบพัสดุ

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๘. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๙. ราคาากลางพัสดุ

ราคา ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนบาทถ้วน)

๑๐. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

๑๐.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบรถบรรทุกดีเซล แบบกระบะเท
ท้ายอเนกประสงค์ติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ไว้โดยครบถ้วนแล้ว พร้อมจดทะเบียนและโอน
กรรมสิทธิ์เป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดแล้วเท่านั้น

๑๐.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุซึ่ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับไว้ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้
มีการรับมอบคู่มือการจดทะเบียนเป็นชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดแล้วเท่านั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ธีญญกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจันตา)

๑๑. การรับประกันสินค้า

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่มีการส่งมอบเรียบร้อย ผู้ขายจะต้องบริการซ่อมบำรุงตามกำหนดระยะเวลาตามมาตรฐานของผู้ผลิตและหรือให้บริการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอยู่ในสภาพดีตลอดระยะเวลาประกัน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขให้ดีขึ้นภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข

๑๒. แหล่งข้อมูลการติดต่อสอบถาม

สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่

๑๒.๑ ไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

๑๒.๒ โทรศัพท์ ๐๔๔๙๕๐๔๗๐

๑๓. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยใช้เกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) คะแนนรวมเต็ม ๑๐๐ คะแนน ดังนี้

๑. เกณฑ์ราคากำหนดน้ำหนัก ๔๐%

๑.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ๔๐ คะแนน โดยคะแนนจะขึ้นตามการคำนวณในระบบ e-gp

๒. เกณฑ์คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ กำหนดน้ำหนัก ๖๐%

๒.๑ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน ๖๐ คะแนน

๒.๑.๑ มาตรฐานสินค้าหรือบริการ ๓๐ คะแนน

๒.๑.๒ บริการหลังการขาย ๓๐ คะแนน

กรณีที่มีผู้เสนอราคาได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจะพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด (ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๕๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนพล ธีญญกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจินดา)

/๔. หัวข้อย่อย...

หัวข้อย่อย มาตรฐานสินค้าและบริการ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

รายการ	คะแนน
๑. ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน ตัวรถและโครงรถตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต	๑๐
๒. เป็นรถยนต์บรรทุกชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก น้ำหนักตัวรถรวมน้ำหนักบรรทุกทุกแล้วไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ กิโลกรัม ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลาและมีล้ออะไหล่พร้อมกระโถล ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน	๑๐
๓. เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำที่ได้มาตรฐาน ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. ๒๓๑๕-๒๕๕๑ หรือยูโร ๓ หรือมาตรฐานล่าสุดหรือสูงกว่า	๑๐
๔. ระบบสัญญาณไฟสีเหลืองหมุนรอบตัวชนิดหลอด LED ติดตั้งด้านบนหัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด โดยสัญญาณไฟฉุกเฉินมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม.	๕
๕. กล้องติดรถ หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว บันทึกในตัวอย่าง SD CARD รองรับความจุไม่น้อยกว่า ๖๔ GB รองรับได้ถึง ๒ กล้อง พร้อมแนบแคตตาล็อกหรือเอกสารรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของกล้อง (สเปคกล้อง)	๕
๖. ชุดกระเบาะเท้ายต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานโรงงาน (รง.๔) ISO-๙๐๐๑ โดยมีหนังสือแต่งตั้งแคตตาล็อกเอกสารใบรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นซอง	๓๐
๗. การยกเท ด้วยระบบไฮดรอลิก ชุดกระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ ผู้ขายต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกเอกสารผู้ผลิตหรือหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ทั้งนี้เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานราชการ	๕
๘. เครนไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน (รง.๔) ISO-๙๐๐๑	๒๐
๙. กระเช้าทำด้วยไฟเบอร์กลาส ติดตั้งที่ปลายแขนพับ สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน กระเช้าไฟเบอร์กลาสต้องผ่านการทดสอบความสามารถในการคงทนต่อแรงดันไฟฟ้า ๖,๐๐๐ โวลต์	๕
รวม	๑๐๐ คะแนน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนพล ธีญูกรรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประจักษ์ เจริญสาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา สอนจันดา)

/หมายเหตุ...

**หมายเหตุ ผู้ที่เสนอราคา หากเอกสารไม่ครบถ้วนตามประกาศ ทางองค์การบริหารส่วนตำบล
หินดาดจะไม่รับพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น

หัวข้อย่อย บริการหลังการขาย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

รายการ	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ ตัวถัง ระบบคัมไฮดรอลิคและเครน ๑.๑ มีระยะเวลาค้ำประกันไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน	๕๐	๕๐
๒. ศูนย์บริการรถยนต์	๕๐	
๒.๑ มีศูนย์บริการรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ภายในจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้เคียงภายในรัศมีไม่ เกิน ๒๐๐ กิโลเมตร		๓๐
๒.๒ มีเอกสารยินยอมจากศูนย์บริการ		๒๐

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายบรรจง นามวงษา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายชนพล ฉัญญกรกรม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเน็ฐชกร ประสมศรี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประจักษ์ เจริญลาภ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายยุทธนา สอนจันดา)