



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖
เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่จะต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นรับทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบ วัน

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.๒๕๖๖
เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. บทนำ	๑
๒. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	๒
๓. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	๓
๔. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ / กิจกรรม	
๑. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	๕-๖
๒. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ	๗-๑๓

ส่วนที่๑ บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ โดยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้มีมติให้ใช้งบประมาณจากเงินสะสม เพื่อเป็นการพัฒนางานบริการสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยจะต้องดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ในลักษณะที่ยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

๑. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

๒. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

๓. เพื่อลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน

๔. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๖

การจัดทำแผนการดำเนินงาน ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๖ เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และมีมติเห็นชอบให้ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ครั้งที่๑/๒๕๖๖ได้

การจัดทำแผนการดำเนินงานฉบับเพิ่มเติม เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น โดยกำหนดเอาไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกาจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ “การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติมให้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น”ไม่ต้องดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เหมือนกับขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานในภาวะปกติ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้ประสานข้อมูลจากงานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ในส่วนรายละเอียดโครงการงานก่อสร้างที่กองช่างคำนวณโดยผู้บริหารท้องถิ่นเสนอญัตติเข้าสู่สภาในการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่๔ ครั้งที่๑ เพื่อดำเนินการเพิ่มเติมแผนการดำเนินงาน ครั้งที่๑/๒๕๖๖

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- ๑.สามารถทราบถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาดำเนินการจริงทั้งหมด
- ๒.องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด มีแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- ๓.สามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในการดำเนินงานโดยลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ๔.ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๒

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๑) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการ บริหารจัดการที่ดี ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานเพื่อ รองรับ การค้าการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๔	๑๐๐	๒,๘๐๒,๐๐๐	๑๐๐	กองช่าง
๒) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เกษตรกรรมและ แหล่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-
๓) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ การ ท่องเที่ยวและ บริการ	-	-	-	-	-	-	-
๔) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สวัสดิการสังคม ศาสนา และ วัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-
๕) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	แผนงาน	โครงการที่ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของ โครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
๖) ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน การศึกษา กีฬา และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-
๗) ยุทธศาสตร์การ บริหารราชการให้ มีประสิทธิภาพ คุณภาพ	-	-	-	-	-	-	-
รวม			๑๔	๑๐๐	๒,๘๐๒,๐๐๐	๑๐๐	

บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการที่ดีด้านสาธารณสุขโรค สาธารณูปการต่างๆ
๑.๑กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน
(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖												
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสิน พยัคฆ์มะเรียง - ร.ร. หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑	งานถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า จำนวน ๔๐๐ ตรม.	๒๓๗,๐๐๐	หมู่ที่ ๑	กองช่าง															
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวฝาย - หนองเต่า หมู่ที่ ๑๓	งานถนนคสล.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๘๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๕ ตรม.	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๓	กองช่าง															
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดปทุมวัน - ประปาหมู่บ้าน บ้านสระมะค่า หมู่ที่ ๔	งานถนนคสล. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่าจำนวน ๓๒๘ ตรม. ไหล่ทางดินตามสภาพพร้อมวางท่อระบายน้ำคสล. Ø ๐.๓๐*๑.๐๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน	๒๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง															
๔	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโนนเมืองแฝกสถานที่ก่อสร้าง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙	งานหินคลุกรองพื้นทาง. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐ ม. ปริมาณหินคลุกจำนวน ๓๒๐ ลบม. พร้อมปรับเกลี่ย ตกแต่งถนนตลอดสาย	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๙	กองช่าง															

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสุตา สุภานิชย์ บ้านปรารงค์ หมู่ที่ ๑๑	งานถนนคสล.ขนาด กว้าง ๔.๐๐ ม.ยาว ๑๐๕ ม.หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่าจำนวน ๔๒๐ ม.ไหล่ทางดินตามสภาพ	๒๕๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑	กองช่าง														
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกอบจ.นม ๑๖๒๐๔ สายหิน ดาด- หนองปัด (บริเวณเชื่อม หมู่ที่ ๔	งานถนนคสล. ขนาด กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑๔๔ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่าจำนวน ๘๖๔ ม. ไหล่ทางดินตามสภาพ	๕๐๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง														
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววีคสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. สายบ้าน นายดำรง ปิดดั่ง ระบาย - ห้วยลำ วมวก (ต่อโครงการ เดิม) หมู่ที่ ๕	งานรางระบายน้ำรูปตัววีคสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ ม.ยาว ๑๕๐ ม. ความลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ - ๐.๕๐ ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำคสล. Ø ๐.๔๐*๑.๐๐ ม.จำนวน ๔๐.๐๐ ท่อนรวมยาว ทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ ม.	๑๙๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๕	กองช่าง														
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสาย บ้านนางวิสัย เปียดนอก- โภกโดน บ้านสระมะค่าหมู่ ที่ ๔	งานหินคลุกรองพื้นทาง. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐ ม.ปริมาณหิน คลุกจำนวน ๑๔๔ ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง ถนนตลอดสาย	๑๑๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๔	กองช่าง														

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมปรับแต่งคันลำห้วย บริเวณห้วยลำฉมวก บ้านตะคร้อใต้หมู่๙	งานก่อสร้างฝายน้ำล้นขนาดกว้าง๔.๐๐ ม. ยาว๑๔.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่สันฝายไม่น้อยกว่าจำนวน๕๖.๐๐ ม. ,งานทำนบกั้นน้ำ วางท่อระบายน้ำคสล.Ø ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. ชั้น๓ จำนวน๑๐ ท่อนพร้อมผนังกั้นเซาะคสล.และงานปรับแต่งเสริมดินคันลำห้วย ขนาดกว้าง ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ม.(รวมสภาพเดิม)ยาวประมาณ ๓๐๐ ม. ปริมาณดินจำนวน๑,๔๔๐ ลบม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งถนนตลอดสาย	๒๔๔,๐๐๐	หมู่ที่๙	กองช่าง													

- ๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ
 ๑.๑กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน
 (๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕			พ.ศ. ๒๕๖๖									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมงานวางท่อระบายน้ำคสล.ห้วยลำฉมวกและ(บริเวณที่นายนายบุญหลาย)บ้านหัวสะพาน หมู่ที่๕	งานก่อสร้างฝายน้ำล้น (ทางข้ามกันน้ำ) ขนาดกว้าง๔.๐๐ ม.ยาว ๑๔.๐๐ ม.หรือมีพื้นที่สันฝายไม่น้อยกว่าจำนวน ๕๖.๐๐ ม. งานทำนบกั้นน้ำ วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๘๐ X ๑.๐๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๑๕.๐๐ ท่อน พร้อมผนังกันเซาะ คสล.	๑๘๕,๐๐๐	หมู่ที่๕	กองช่าง													

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงคันดินทำนบกั้นน้ำลำห้วยยาง บ้านตะคร้อใต้ หมู่ที่ ๙	งานก่อสร้างปรับปรุงคันดินทำนบกั้นน้ำจุดที่๑ ขนาด ๖.๐๐*๖.๐๐ ม.ลึกลง ๓.๕๐ ม.พร้อมเกลียตงค้ำยันแนวขวางท่อระบายน้ำคสล.Ø ๑.๐๐* ๑.๐๐ ม. ชั้นตจำนวน๑๘ท่อนพร้อมผนังกันเซาะคสล.จุดที่๒ ขนาดกว้าง๔.๐๐*๕.๐๐ ม. ลึกลง ๒ ม.พร้อมเกลียตงค้ำยันแนว จุดที่๓ ขนาด๓.๐๐*๒๕.๐๐ม. ลึกลง ๑.๕๐ม.พร้อมเกลียตงค้ำยันแนวขวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๑.๐๐* ๑.๐๐ ม.ชั้นต จำนวน๑๘ท่อนพร้อมผนังกันเซาะคสล.จุดที่ ๔ ขนาด๓.๐๐* ๑๐.๐๐ ม. ลึกลง๐.๕๐ม.พร้อมเกลียตงค้ำยันแนวจุดที่ ๕ ขนาด๘.๐๐* ๘.๐๐ ม. ลึกลง ๒.๐๐ม.พร้อมเกลียตงค้ำยัน	๑๗๖,๐๐๐	หมู่ที่๙	กองช่าง				←	→								

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑๒	ก่อสร้างปรับปรุงคันดินทำนบกั้นน้ำคลองอีสานเขียวบ้านหินลาด หมู่ที่๑	งานก่อสร้างปรับปรุงคันดินทำนบกั้นน้ำ จุดที่๑ ขนาด ๖.๐๐*๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งทับแน่น งานวางท่อระบายน้ำคสล.Ø ๐.๔๐*๑.๐๐ ม. ชั้น๓ จำนวน๘.๐๐ท่อนพร้อมผนังกันเซาะคสล.จุดที่ ๒ ขนาด๒.๕๐*๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย๑.๒๐ ม.พร้อมเกลี่ยตกแต่งทับแน่น จุดที่๓ ขนาดกว้าง๖.๐๐ ม. ยาว ๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย๒.๕๐ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งทับแน่นวางท่อระบายน้ำคสล.Ø ๑.๐๐*๑.๐๐ ม. ชั้น๓ จำนวน๑๒ ท่อนพร้อมผนังกันเซาะคสล. งานซ่อมแซมปรับปรุงฝายน้ำล้นคสล. ขนาด ๒.๓๐ ม.*๖.๐๐ ม.	๘๘,๐๐๐	หมู่ที่๑	กองช่าง													

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการบริการจัดการที่ดีด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ

๑.๑กลยุทธ์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าการลงทุน

(๑)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๕		พ.ศ. ๒๕๖๖											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑๓	ปรับปรุงซ่อมแซมคันดินทำนบกั้นน้ำห้วยลำฉวมวก บ้านตะคร้อเหนือ หมู่ที่๒	งานปรับปรุงซ่อมแซมคันดินทำนบกั้นน้ำจุดที่๑ ขนาด๔.๐๐*๘.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย๒.๐๐ ม.พร้อมเกลี่ยตบแต่งทับแน่น จุดที่๒ ขนาดกว้าง๖.๐๐ * ๑๒.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม.พร้อมเกลี่ยตบแต่งทับแน่น จุดที่๓ ขนาด๒.๐๐*๕๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย๒.๐๐ม.พร้อมเกลี่ยตบแต่งทับแน่น จุดที่๔ ขนาดกว้าง๖.๐๐* ๑๕.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐ม.พร้อมเกลี่ยตบแต่งทับแน่น งานดินถมซ่อมแซมปรับพื้นคันคลองขนาด๔.๐๐-๕.๐๐ ม. ยาว๑๐๐ ม.พร้อมเกลี่ยตบแต่งทับแน่น	๕๓,๐๐๐	หมู่ที่๒	กองช่าง														
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบริเวณสามแยกหัวฝาย - หนองพลองบ้านหนองพลอง หมู่ที่ ๓	งานถนน คสล.ขนาด กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่าจำนวน ๙๐ ม. ไหล่ทางดินตามสภาพ	๕๒,๐๐๐	หมู่ที่๓	กองช่าง														
รวม			๒,๘๐๒,๐๐๐																