



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด

เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

ตามที่ สภากององค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และนายอำเภอห้วยแถลง ได้ลงนามเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหนังสืออำเภอห้วยแถลง ที่ นม ๐๐๒๓.๓๘/๒๑๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด และเพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินตาด  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลสู่ไปแหล่งน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

**ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และนายอำเภอห้วยแถลง จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกไขมันหรือน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรม เช่น การอาบน้ำ การปรุงอาหาร การซักผ้า ล้างผัก ล้างจาน หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทในบ่อดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตาม ผนวก 1 ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป กิจกรรมที่เป็นอันตราย

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลากระโดง ลาราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถ ไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น และการปล่อยต้องไม่เดือดร้อนบ้านข้างเคียง

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับ อาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน .

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ .

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท .

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ .

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท .

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ .

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายพิบูลย์ แสงสุระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายเดชฤทธิ์ อิตย์ฉาย)

นายอำเภอห้วยแถลง

### แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างใหม่

๑. เมื่อข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัติท้องถิ่น
๒. พิจารณาออกประกาศกำหนดคุณลักษณะบ่อดักไขมันเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฉบับนี้
๓. จัดหาแบบบ่อดักไขมันและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน (เอกสารแนบ)
๔. กำหนดให้ผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่เข้าเกณฑ์ตามข้อบัญญัตินี้ จะต้องมีรายการบ่อดักไขมันในแบบแปลนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
๕. กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งบ่อดักไขมัน รวมถึงการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันและไขมันออกจากบ่อไปกำจัด ตลอดจนเปลี่ยนบ่อดักไขมันใหม่ ในกรณีที่บ่อดักไขมันเดิมไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
๖. ออกคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการสำรวจตรวจสอบอาคาร เพื่อสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองติดตั้งบ่อดักไขมันให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
๗. กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารมีเหตุจำเป็นอันสมควรที่ไม่สามารถติดตั้งบ่อดักไขมันได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คำชี้แนะ/ให้คำปรึกษา/ให้การช่วยเหลือ ในการติดตั้งบ่อดักไขมันให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

### แนวทางปฏิบัติของอาคารปลูกสร้างอยู่เดิม

๑. จัดประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาน้ำเสียที่เกิดจากอาคารบ้านเรือน และสิ่งปลูกสร้างอื่น เมื่อมีการระบายน้ำเสียจากแหล่งน้ำหลายแห่งมารวมกันในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมโดยรวมหากไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด จึงสมควรที่ประชาชนทุกคนจะต้องร่วมมือกันติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารบ้านเรือน เพื่อดักจับไขมันและน้ำมันทุกประเภทก่อนจะระบายลงสู่แหล่งระบายน้ำหรือแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ เพราะไขมันและน้ำมันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสีย
๒. สร้างแรงจูงใจในการติดตั้งบ่อดักไขมัน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำประกาศนียบัตรครัวเรือนดีเด่นให้กับผู้ติดตั้งบ่อดักไขมัน เป็นต้น
๓. สสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนบัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารบ้านเรือนที่มีความประสงค์จะติดตั้งบ่อดักไขมัน

**ข้อกำหนดและวิธีการติดตั้งบ่อดักไขมัน**  
**ตามข้อ ๖ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด**  
**เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖**

**รูปแบบบ่อดักไขมัน มี ๓ รูปแบบ** ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับบ้านเรือนทั่วไปและสถานประกอบการที่มี ขนาดเล็ก เช่น ร้านอาหาร โดยประยุกต์ใช้วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปมาทำเป็นบ่อดักไขมันได้ การติดตั้งไว้บนพื้นดินหรือใต้ดินและเก็บกักน้ำเสียได้อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ การติดตั้งใช้งานเหมาะสำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหารและตลาด การติดตั้งโดยสร้างบ่อดักไขมันบนพื้นที่และสามารถกักเก็บน้ำเสีย อย่างน้อย ๖ ชั่วโมง

๓. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป การติดตั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนที่พักอาศัยทั่วไป โดยเลือกขนาดปริมาตรตาม จำนวนสมาชิกในครัวเรือน

การติดตั้งขึ้นอยู่กับความเหมาะสม โดยคิดจากปริมาณน้ำเสียที่เกิดจากครัว ห้องน้ำ ลานซักล้าง และสภาพของพื้นที่ที่จะทำการก่อสร้าง

**วิธีการก่อสร้างบ่อดักไขมัน**

๑. **บ่อดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์** โดยมีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้

**๑.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง**

๑.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๑.๑.๒ ทรายหยาบและทรายละเอียด

๑.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม.

๑.๑.๔ วงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป (ในท้องตลาดมีจำหน่ายโดยทั่วไป) - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๓๐ - ๐.๔๐ ม. - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๑.๐๐ ม. สูง ๐.๓๕ - ๐.๔๐ ม. - มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ขนาด ๐.๘๐ ม. สูง ๐.๔๐ - ๐.๔๕ ม.

๑.๑.๕ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด  $\varnothing$  ๗๕ มม. หรือตามรูปแบบ หรือขนาดใหญ่กว่าท่อ น้ำออก ขนาด  $\varnothing$  ๑๐๐ มม. หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า

**๑.๒ วิธีการก่อสร้าง**

๑.๒.๑ ขุดดินลึกลงไป โดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียเข้ามาท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมัน โดยขุดหลุมให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางของหลุมใหญ่กว่าขนาดของวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูป ประมาณ ๕๐ ซม. โดยรอบหรือพอสมควร เมื่อขุดได้ระดับแล้วให้ดูว่าดินที่ก้นหลุมมีความแน่นพอที่จะรับน้ำหนักบ่อได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ ให้ทำการใส่ทราย หยาบกันหลุมบดอัดแน่นความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีดินมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็มขนาด  $\varnothing$  ๔ - ๘ นิ้ว ยาว ๓.๐๐ - ๖.๐๐ ม. ใส่ทรายรองพื้นอัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้เสาเข็มพันทรายรองพื้น ขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๑.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลม ขนาด  $\varnothing$  ๙ มม. เป็นตะแกรงวงกลม ระยะห่าง ๒๐ x ๒๐ ซม.

๑.๒.๓ เทคอนกรีต อัตราส่วน ๑:๒:๔ หนา ๑๐ ซม. โดยให้เนื้อคอนกรีตท่วมท่อน้ำเข้าเสาเข็ม ประมาณ ๒ - ๓ ซม.



๑.๒.๔ นำวงขอบซีเมนต์สำเร็จรูปฯ มาวางที่คอนกรีตกันหลุมที่เตรียมไว้ โดยตั้งวงของซีเมนต์ เป็นแบบปิดกันก็ให้วางได้เลย แต่ถ้าเป็นวงขอบซีเมนต์ธรรมดา เมื่อวางแล้วให้ทำการยาแนวด้วยปูนทรายที่ก้นวงขอบซีเมนต์เพื่อป้องกันการรั่วซึม จากนั้นเอาวงของซีเมนต์วางซ้อนทับตามจำนวน ที่ได้กำหนดไว้ แล้วยาแนวรอบต่อตามรูปแบบ โดยอัตราส่วนผสมปูนทรายยาแนว ปูน:ทราย เท่ากับ ๑:๑ พร้อมทั้งทำการเจาะต่อระบายน้ำ กลบฝังดินโดยรอบตัวบ่อให้แน่นแล้วปิดฝาปูนท้องตลาด

๑.๒.๕ การต่อรับน้ำเข้า และน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหารหรือจากจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ ที่มีไขมันเกาะติดโดยใช้ท่อ PVC ขนาด ๘.๕ ขนาด ขึ้นอยู่กับรูปแบบ หรือความเหมาะสมแต่ขนาดของท่อต้องไม่เล็กกว่าท่อเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อด้วยท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ขนาด (ตามรูปแบบ) หรือใหญ่กว่า โดยให้ต่อรับน้ำที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งน้ำสาธารณะ หรือรางน้ำ คุ คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกจมอยู่ในน้ำเพื่อให้ น้ำมีการระบายออกจากตัวบ่อดักไขมันได้ดี

## ๒. บ่อดักไขมันแบบสร้างในที่ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

### ๒.๑ วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

๒.๑.๑ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

๒.๑.๒ ทรายหยาบ

๒.๑.๓ เหล็กเส้นกลม RB ขนาด  $\varnothing$  ๘ มม.

๒.๑.๔ ท่อ PVC ชั้น ๘.๕ ท่อเข้า ขนาด  $\varnothing$  ๗๕ มม.หรือขนาดใหญ่กว่าท่อน้ำออก ขนาด  $\varnothing$  ๑๐๐ มม.หรือตามรูปแบบหรือใหญ่กว่า

### ๒.๒ วิธีการก่อสร้าง

๒.๒.๑ ขุดดินลึกลงไปโดยระดับท่อน้ำที่ออกจากแหล่งน้ำเสียมาเข้าท่อน้ำบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ) โดยขุดให้มีความกว้างโดยรอบขนาดของบ่อ คสล. ประมาณ ๐.๘๐ - ๑.๐๐ ม. หรือตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ เมื่อขุดได้ระดับแล้ว ควรดินกันหลุมมีความหนาแน่นพอที่จะรับน้ำหนัก บ่อดักไขมัน คสล. ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วให้ดำเนินการ ดังนี้

๑) กรณีดินมีความแข็งแรงและแน่นพอที่จะรับน้ำหนักได้ให้ทำการใส่ทรายหยาบกันหลุมบ่ออัดแน่น ความหนาประมาณ ๑๐ ซม. ได้เลย

๒) กรณีมีความอ่อนนุ่มหรือเป็นดินเหนียว ให้ทำการตอกเสาเข็ม (ขนาดของ เสาเข็มให้ เป็นไปตามหลักทางด้านวิศวกรรมโยธา) แล้วใส่ทรายรองพื้นที่อัดแน่น ความหนา ๑๐ ซม. ให้หัว เสาเข็มพัน ทรายรองพื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม. ได้เลย

๒.๒.๒ ผูกเหล็กเส้นกลมขนาด  $\varnothing$  ๘ มม. ฐานและโครงสร้างของตัวบ่อดักไขมัน (ตามรูปแบบ)

๒.๒.๓ เทคอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ที่ฐานพื้นบ่อดักไขมันก่อน โดยให้เนื้อคอนกรีตหุ้ม หัวเสาเข็ม พื้นขึ้นมาประมาณ ๒ - ๓ ซม.

๒.๒.๔ ประกอบแบบต้องใช้ไม้แบบที่มีผิวเรียบไม่บิดงอ แล้วยึดค้ำยันแบบให้แน่นหนา ป้องกันการไม่ให้ไม้แบบระเบิดหรือโก่งงอเสียรูป จากนั้นให้ทำการเอาน้ำสะอาดรดไม้แบบให้ทั่วจึงทำการเท คอนกรีตอัตราส่วน ๑:๒:๔ ลงไปในไม้แบบโครงสร้างและให้ทำการกระทุ้งคอนกรีตไปด้วย เพื่อไม่ให้คอนกรีต นั้นเป็นฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได้

๒.๒.๕ การถอดไม้แบบ ให้ทำการถอดไม้แบบได้หลังจากเทคอนกรีต ประมาณ ๓ - ๕ วัน แล้วให้ตรวจสอบดูรอยร้าวหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการอุดทันที

๒.๒.๖ การต่อรับน้ำเข้าและน้ำออกจากบ่อดักไขมัน ให้ทำการต่อรับท่อน้ำทิ้งที่ออกจากจุดปรุงอาหาร หรือจุดล้างจานหรือภาชนะอื่นๆ แต่ต้องไม่มีขนาดเล็กกว่าของเดิมที่ออกมา ส่วนน้ำทิ้งให้ต่อรับน้ำทิ้งที่ออกจากบ่อดักไขมันไปลงแหล่งระบายน้ำสาธารณะหรือรางน้ำ คู คลอง ตามพื้นที่นั้นๆ โดยไม่ให้ปากท่อที่ออกมาจมอยู่ในน้ำ เพื่อให้มีการระบายน้ำทิ้งที่ออกมาจากบ่อดักไขมันได้ดี

๓. **บ่อดักไขมันชนิดสำเร็จรูป** อาจติดตั้งบนพื้นหรือฝังในพื้นสำหรับบ้านพักอาศัยภายใน แยกเป็นสองส่วน คือส่วนที่เป็นตะแกรงกรองเศษอาหาร และส่วนที่ดักไขมัน

๓.๑. **วัสดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง** ประกอบด้วย

๓.๑.๑ บ่อดักไขมันแบบสำเร็จรูปที่จำหน่ายตามร้านสุขภัณฑ์ท้องถิ่นขนาดเล็ก

๓.๑.๒ คีมตัดท่อ PVC หรือ ใบเลื่อยเหล็ก

๓.๑.๓ ช้องอ PVC และข้อต่อตรง PVC ขนาด ตามที่ระบุในข้อ (๒)

๓.๒ **วิธีการก่อสร้าง**

๓.๒.๑ วางบ่อดักไขมันสำเร็จรูป ในบริเวณที่อยู่ใกล้อ่างล้างจาน และพื้นที่ความราบเรียบเสมอกัน หรืออาจฝังลงพื้นโดยให้ระดับท่อเข้าของบ่อดักไขมันอยู่ต่ำกว่าระดับสื่อน้ำอ่างล้างจาน และท่อน้ำออกอยู่สูงกว่าระดับพื้น

๓.๒.๒ วัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากสื่อน้ำอ่างล้างจานถึงตำแหน่งท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันสำเร็จรูป และวัดระยะท่อ PVC จากท่อน้ำออกของบ่อดักไขมันจนถึงท่อระบายน้ำสาธารณะ หรือคู คลองตามธรรมชาติ


๓.๒.๓ ตัดท่อ PVC ทั้งสองช่วงตามขนาดที่วัดในข้อ (๒) ด้วยคีมตัดท่อหรือใบเลื่อยเหล็ก

๓.๒.๔ ต่อท่อ PVC จากอ่างล้างจานเข้ากับท่อน้ำเข้าบ่อดักไขมันด้วยข้องอ PVC จากนั้นต่อท่อน้ำทิ้ง บ่อดักไขมันด้วยข้อต่อตรง PVC ลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ คู คลองธรรมชาติ อาจทาด้วยน้ำยาประสานท่อ และยึดท่อด้วยสายรัดกับพื้นหรือผนัง


รูปแบบบ่อดักไขมันในครัวเรือน มี ๓ รูปแบบ ตามความเหมาะสม ดังนี้

๑. บ่อดักไขมันสำเร็จรูป

เป็นบ่อทำจากไฟเบอร์กลาส มีน้ำหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษอาหารและส่วนแยกไขมัน ดังภาพ



ส่วนประกอบบ่อดักไขมันสำเร็จรูป




ภาพบ่อดักไขมันสำเร็จรูปที่ใช้ในครัวเรือน

๒. บ่อตกไขมันแบบวงซีเมนต์

สามารถสร้างได้โดยใช้วงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ ๐.๘ - ๑.๒ เมตร นำมาวางซ้อนกันเป็นตัวบ่อจนมีปริมาตรตามที่ต้องการ หากต้องการปริมาตรมากๆ ก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังภาพ



แปลนภาพด้านบนของบ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์



แปลนภาพตัดขวางบ่อตกไขมันแบบวงขอบซีเมนต์

### ๓. บ่อดักไขมันอย่างง่าย

บ่อดักไขมันอย่างง่ายเป็นบ่อดักไขมันแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่สามารถประดิษฐ์ใช้ได้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุ ที่หาง่ายในท้องถิ่น ตัวอย่างบ่อดักไขมันอย่างง่าย ได้แก่

- บ่อดักไขมันแบบนำถังน้ำมาประยุกต์ใช้ เป็นบ่อดักไขมันอย่างง่ายและประหยัดใช้กับบ้านเรือน โดยมี ส่วนประกอบ คือ ถังน้ำพลาสติกที่มีขายทั่วไปในท้องตลาด ขนาดประมาณ ๕๐ ลิตร ใช้ท่อพีวีซีพร้อมข้อต่อ สามทางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว เจาะรูถังน้ำพลาสติกแล้วต่อท่อพีวีซีด้วยกาวพลาสติกแบบใช้ความร้อนละลาย โดยให้ท่อเข้าอยู่สูงกว่าท่อออกประมาณ ๕ เซนติเมตร นำตะกร้าพลาสติกที่เป็นตะแกรงมา ประกอบเข้ากับไม้แขวนเสื้ออลูมิเนียมหรือลวด ที่ทำเป็นหูหิ้วแขวนไว้ที่ทางน้ำเข้าเพื่อดักขยะและเศษอาหาร ส่วนท่อน้ำออกนั้นให้ต่อท่อในถังให้ลึกลงไปถึงก้นถังโดยปลายท่ออยู่ห่างจากก้นถังประมาณ ๑๕ เซนติเมตร ดัง ภาพ



ภาพบ่อดักไขมันอย่างง่าย

#### รายละเอียดบ่อดักไขมันเพื่อบำบัดน้ำเสีย

บ่อดักไขมันเป็นอุปกรณ์สำหรับแยกไขมันไม่ให้ไหลปนไปกับน้ำทิ้ง และช่วยดักเศษอาหารด้วยในตัว โดยตัวบ่อดักได้ ๒ ส่วน ซึ่งเชื่อมต่อกัน ในส่วนที่ ๑ จะมีตะแกรงดักขยะซึ่งใช้ในการดักเศษอาหาร ตะแกรงนี้ สามารถแยกออกมาได้ เพื่อให้ซากเศษอาหารทิ้งและทำความสะอาดได้ส่วนน้ำจะไหลผ่านตะแกรง ลอดแผ่น กั้นเข้าส่วนที่ ๒ ซึ่งจะทำหน้าที่ดักไขมัน คือ จะขังน้ำเสียไว้ระยะหนึ่ง เพื่อได้ไขมันและน้ำมันที่ปะปนอยู่ในน้ำ ลอยขึ้นมาบนผิวน้ำซึ่งเมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ำที่ถูกแยกเอาไขมันออกก็จะ ไหลออกทางช่องระบายน้ำต่อไป

### การดูแลรักษาบ่อตกไข่มัน

๑. ต้องติดตะแกรงดักขยะและเศษผงก่อนเข้าบ่อตกไข่มัน
๒. ต้องไม่ทะเลง หรือแทงผลึกให้เศษขยะไหลผ่านตะแกรงเข้าไปบ่อตกไข่มัน
๓. ต้องไม่เอาตะแกรงดักขยะออก แล้วปล่อยให้เศษขยะเข้าไปในบ่อตกไข่มัน
๔. ต้องหมั่นโกยเศษขยะที่ดักกรองไว้หน้าตะแกรงออกเสมออย่างน้อยทุกวัน
๕. ห้ามเอาน้ำจากส่วนอื่นๆ เช่น น้ำล้างมือ น้ำอาบ น้ำซักเสื้อผ้า น้ำฝน ฯลฯ เข้ามาในบ่อตกไข่มัน
๖. ต้องหมั่นดักไข่มันออกจากบ่อตกไข่มันอย่างน้อยทุกสัปดาห์โดยใส่ภาชนะที่ปิดมิดชิดและนำไปกำจัดหรือนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ
๗. ล้างถังดักไข่มันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก ๖ เดือน

ภาคผนวก

ข้อกำหนดมาตรฐานขนาดปอดักไขมันและแบบมาตรฐานการก่อสร้างปอดักไขมัน

๑. มาตรฐานขนาดปอดักไขมัน

๑.๑ มาตรฐานขนาดปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับบ้านพักอาศัย

จำนวนคน	ปริมาตรปอดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดปอด		จำนวนปอด (ปอด)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึก (ม.)	
๕	๐.๓๗	๐.๘	๐.๕๐	๑
๕-๓๐	๐.๓๔	๐.๘	๐.๗๐	๑
๓๐-๓๕	๐.๕๑	๑.๐	๐.๗๐	๑
๓๕-๒๐	๐.๖๘	๑.๒	๐.๖๐	๑
๒๐-๒๕	๐.๘๕	๑.๒	๐.๘๐	๑

๑.๒ มาตรฐานขนาดปอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต์สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

จำนวนคน	ปริมาตรปอดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดปอด		จำนวนปอด (ปอด)
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ความลึก (ม.)	
๒๕-๓๐	๑.๐๒	๑.๐	๐.๗๐	๒
๓๐-๓๕	๑.๑๙	๑.๐	๐.๘๐	๒
๓๕-๔๐	๑.๓๖	๑.๒	๐.๖๐	๒
๔๐-๔๕	๑.๕๓	๑.๒	๐.๗๐	๒
๔๕-๕๐	๑.๗๐	๑.๒	๐.๘๐	๒

๑.๓ มาตรฐานขนาดปอดักไขมันแบบสร้างในที่ สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

ขนาดพื้นที่ (ตารางเมตร)	ปริมาตรปอดักที่ต้องการ (ลบ.ม.)	ขนาดปอด (ม.)		
		ความลึกน้ำ	กว้าง	ยาว
๓๐	๐.๒๐	๐.๕๐	๐.๕๐	๑.๐๐
๓๐-๒๕	๐.๔๗	๐.๖๐	๐.๖๐	๑.๓๐
๒๕-๕๐	๐.๙๖	๐.๗๕	๐.๘๐	๑.๖๐
๕๐-๗๕	๑.๕๐	๐.๗๕	๑.๐๐	๒.๐๐
๗๕-๑๐๐	๑.๙๕	๐.๘๐	๑.๑๐	๒.๒๐
๑๐๐-๑๒๕	๒.๔๕	๐.๘๕	๑.๒๐	๒.๕๐
๑๒๕-๑๕๐	๒.๙๐	๐.๙๐	๑.๒๐	๒.๕๐
๑๕๐-๑๗๕	๓.๓๕	๑.๐๐	๑.๓๐	๒.๖๐
๑๗๕-๒๐๐	๓.๘๐	๑.๐๐	๑.๓๕	๒.๘๐

๒. แบบมาตรฐานการก่อสร้างปอดักไขมัน

ใช้แบบมาตรฐานการก่อสร้างของกรมควบคุมมลพิษ จำนวน ๓ แบบ ดังนี้

เอกสารแนบท้าย




แบบที่ ๑  
สำหรับบ้านพักอาศัย

# แบบถังก๊าซหุงต้ม ขนาด ๑ คราวเรือน

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

บ่อพักริมนอนตีเหล็กขนาด 0.40x0.50 ม.  
พร้อมฝา (ห้องตลาด)

ท่อนำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"



ตะแกรงเหล็กคักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.

แปลนถังดักขยะ


น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"

± ระดับดิน

บ่อพักริมนอนตีเหล็กขนาด 0.40x0.50 ม.  
พร้อมฝา (ห้องตลาด)

ตะแกรงเหล็กคักขยะ ๑ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.


ท่อนำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"




ทรายหยาบอัดแน่น

การควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนบำบัดชุมชน)	
โครงการ	บำบัดน้ำเสียชุมชน
พื้นที่	1.60 ไร่
ระยะทาง	๑.๕ กิโลเมตร
ที่ตั้ง	บ้านเลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ ตำบล...
ขนาด	๑๕๐๐ x ๑๕๐๐ เมตร
วันที่	๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๑
หน้า	๑
หน้า	๑

รูปตัด ก-ก



แปดมบ็อค ไนมัน



รูปตัด A-A


กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานควบคุมมลพิษ ( ส่วนปฏิบัติการ )	
โครงการ	
ประเภท	งานโยธา/งานติดตั้ง/งานซ่อมแซม
สถานที่	พื้นที่ก่อสร้าง/โรงงาน/อาคาร
ชนิดงาน	งานติดตั้ง/งานซ่อมแซม
วันที่	17 มิ.ย. 2564
ผู้จัดทำ	ผู้จัดทำ
ตรวจสอบ	ผู้ตรวจสอบ

แบบที่ ๒  
สำหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก

แบบถึงตกไขมัน

ขนาด ๒ ลบ.ม./วัน

ประมาณ 5.50 เมตร



ถังคักไขมัน 1    ถังคักไขมัน 2    ถังคักไขมัน 3

## ถังคักไขมันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน

( สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน )


### รายละเอียดประกอบแบบ

ถังคักไขมัน: ถังปูนซีเมนต์ตั้งรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. ( สำหรับ 2 ที่องศา )

ถังคักไขมันรองซีเมนต์ตั้งรูป ขนาด 0.10 ม. ( สำหรับซีเมนต์ 28 ซีซี )

ท่อระบายอากาศ PVC Ø 1"

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการคุณภาพอากาศ ( ส่วนบำบัดชุมชน )	
โครงการ	
เขตเทศบาลเมืองโคราช	
นาย เติม วัฒนวิเศษ	นาย กวี ฐ. รณอง
นาย สมภพ มณีรัตน์	นาย บรรพดี เข้มกลิ่นสุต
นาย ชนราช ขจรประทีป	๓๓๕
นาย อรุณรัตน์ อภิรัตน์	๕๓



## รูปตัด ก - ก ถึงคอกไชนันขนาด 2 ลบ.ม. / วัน


( สำหรับจำนวนนักเรียน 500 - 700 คน )

### รายละเอียดประกอบแบบ

ถึงคอกขยะ ถึงชั้นบนสุดสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 0.50 x 0.40 ม. ( 4 ชั้นเมตร กึ่งกลางคอก )  
 ถึงคอกไชนันวงขอบเรียบสำเร็จรูป ขนาด ๑.00 ม. ( 4 ชั้น กะสีเบอร์ 28 ใส่ขอบ 0.05 ม. โคจรขอบพร้อมแบริ่งลวด )  
 ท่อระบายอากาศ PVC Ø1"

<b>กรมควบคุมมลพิษ</b>	
สำนักจัดการมลพิษ ( ส่วนน้ำเสียชุมชน )	
.....	
แบบมาตรฐานองค์การไนท์แมทวอเตอร์เซปติก	
ชื่อคนขอ	นาย เจริญ ณะกุลนารถ นาย ทวีป ฒ. วัฒนอง
ตำแหน่ง	นาย ชยเทพ นธิรัตน์ นาย บรรพต เข้มถวิลพัช
ชื่อโรงเรียน	นาย อรรถพล ทรงประยาธ
ชื่อตำบล	นาย อรุณทรัพย์ อธิรัตน์
ชื่ออำเภอ	นาย อรุณทรัพย์ อธิรัตน์
ชื่อจังหวัด	นาย อรุณทรัพย์ อธิรัตน์

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๕2"-3"




บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมด้านเรีจรูปขนิคปิดกันขนาด 0.40x0.50ม  
พร้อมฝา (ห้องตลาด)  
ท่อนำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๕ 2"-3"

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๕ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม

แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๕2"-3"

± ระดับดิน



บ่อพักซีเมนต์สี่เหลี่ยมด้านเรีจรูปขนิคปิดกันขนาด 0.40x0.50ม  
พร้อมฝา (ห้องตลาด)  
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๕ 6 มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02ม  
ท่อนำออกไปเข้าถังดักไขมัน PVC ๕ 2"-3"

พราศหษาขัคแมน

กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนบำบัดชุมชน)	
โครงการ	
วัตถุประสงค์	
พื้นที่	1.000 ตร.กม.
ระยะทาง	1.000 กม.
จำนวน	1.000
วันที่	2.00.25.00
ชื่อ	1
ชื่อ	1

รูปตัด A-A


แบบที่ ๓

สำหรับสถานประกอบการขนาดใหญ่

# แบบถึงดักไขมัน ขนาด ๔ ลบ.ม./วัน



ท่อระบายอากาศ PVC Ø. 1 1/2"



น้ำเสีย  
จากโรงอาหาร →




ถังดักขยะ

ถังดักไขมัน

# ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปรับระดับน้ำใต้รูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องลาด)  
ถังดักไขมัน ถอมกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. 7 วัน


กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่/สุพรรณ)	
โครงการ	สนับสนุนการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบ
หน่วยงาน	นางสุรีย์ วัฒนสุภาพ นายทวี ธีระทอง
ผู้รับผิดชอบ	นายสมบัติ มณีรัตน์ นายบรรพต เมธีกัญญา
พ.ร.บ.ร.	นายธีรเดช นงประจวบ ๒๕๕
พ.ร.บ.จ.	นายสุทัศน์ อธิวัฒน์ ๕๕๕




## ถังดักไขมันขนาด 4 ลบ.ม. / วัน

ถังดักขยะ ถังปูนซีเมนต์ดำเรื่อรูปสี่เหลี่ยม 0.50x0.40 ม. (ฝาซีเมนต์ ท้องลาด)  
 ถังดักไขมัน ถังคอนกรีตเสริมเหล็กตามแบบมาตรฐาน 4 ลบ.ม. / วัน


กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักงานจัดการคุณภาพอากาศ (สำนักสิ่งแวดล้อม)	
โครงการ	
ประเภทงาน	
แบบมาตรฐานถังดักไขมันคอนกรีตเสริมเหล็ก	
พ.ร.บ. ๒๕๖๑	นาย อดิษฐ์ วัฒนคุณานนท์ นายทวีป วัฒนพงษ์
พ.ร.บ. ๒๕๖๑	นาย อธิวัฒน์ วัฒนคุณานนท์ นายพรศักดิ์ วัฒนคุณานนท์
พ.ร.บ. ๒๕๖๑	นาย อธิวัฒน์ วัฒนคุณานนท์ นายพรศักดิ์ วัฒนคุณานนท์
พ.ร.บ. ๒๕๖๑	นาย อธิวัฒน์ วัฒนคุณานนท์ นายพรศักดิ์ วัฒนคุณานนท์
พ.ร.บ. ๒๕๖๑	นาย อธิวัฒน์ วัฒนคุณานนท์ นายพรศักดิ์ วัฒนคุณานนท์




แบบมดักใบไม้




แบบขยาย 1



รูปตัด ๕-๕





แบบขยาย 2



รูปตัด ๖-๖

กรมควบคุมมลพิษ สำนักวิศวกรรมสถาปัตย์ (วิศวกรรมโยธา)	
ชื่อโครงการ	จัดทำใบคำนวณราคา 4 ชั้น.ร./ 7/4
ชื่ออาคาร	อาคาร 7/4 ชั้น.ร.
ชื่อช่าง	นายสมชาย ใจดี
ชื่อช่างควบคุม	นายสมชาย ใจดี
ชื่อช่างเขียน	นายสมชาย ใจดี
ชื่อช่างตรวจสอบ	นายสมชาย ใจดี
ชื่อช่างรับพิมพ์	นายสมชาย ใจดี

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"




บ่อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม  
พร้อมฝา (ท้องตลาด)  
ท่อระบายน้ำเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม

แปลนถังดักขยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"  
± ระดับดิน



บ่อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสำหรับรูปชนิดปิดกันขนาด 0.40x0.50 ม  
พร้อมฝา (ท้องตลาด)  
ตะแกรงเหล็กดักขยะ ๑ 6 มม ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม  
ท่อระบายน้ำเข้าถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

ทวาทษาบดอัดแน่น

โครงการ	
กรมควบคุมมลพิษ	
สำนักจัดการมลพิษ (ส่วนรับแจ้งเหตุ)	
ชนิดงาน	
ชนิดงาน	
สำรวจ	บริเวณ อ่างเก็บน้ำ
ติดตั้ง	สถานีสูบน้ำ
ดำเนินการ	บริเวณ อ่างเก็บน้ำ
ตรวจสอบ	สถานีสูบน้ำ
รายงาน	วันที่ 2 มี.ค. 2560
หน้า	1
รวม	1

รูปตัด ก-ก

ภาคผนวก

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖  
วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

๑.	นายเฉลิมพล	ทองป่อ	ประธานสภา อบต.หินดาด
๒.	นายทัศนัย	พันเหนือ	รองประธานสภา อบต.หินดาด
๓.	นายมาลา	แก้วมีศรี	เลขานุการสภา อบต.หินดาด
๔.	นางล้อม	ง่อนกลางดอน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑
๕.	นายอภิสิทธิ์	แก้วคุนออก	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒
๖.	นายวุฒิไกร	ประจันทะเลสี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔
๗.	นายพรประชา	ภูปัญญา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕
๘.	นายมิตร	อัครชาติ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖
๙.	นายประวิทย์	บุตรศรีภูมิ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗
๑๐.	นายอุดม	ฤทธิ์ภักดี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘
๑๑.	นายบุญสวน	สุดตานา	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๑
๑๒.	นายวสันต์	หวังสุข	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๒
๑๓.	นายเสกทอง	สิงห์ทอง	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๔
๑๔.	นายสมพงษ์	เดชเสน	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๕

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นายพิบูลย์	แสงสุระ	นายก อบต.หินดาด
๒.	นายทองสง	ปะนามะโก	รองนายก อบต.หินดาด
๓.	นางปราณี	สอนจันดา	รองนายก อบต.หินดาด
๔.	นางสุรารักษ์	โพธิ์บุตรดี	เลขานุการนายก อบต.หินดาด
๕.	นายเพิ่มทรัพย์	อับไพ	ที่ปรึกษานายก อบต.หินดาด
๖.	น.ส.สุภาวดี	ศรีวิเศษ	นักจัดการงานทั่วไป
๗.	นายวิเชียร	แท้ไธสง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๘.	นายธนพล	ฉัญญกรรม	หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม
๙.	น.ส.ศนิรัตน์	สิมรัมย์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐.	นายชินวัฒน์	เรือนใหม่	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๑.	น.ส.มณีนรัตน์	แก้วบุญ	นักวิชาการสาธารณสุข

/เริ่มประชุมเวลา...

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

เมื่อได้เวลาอันสมควร เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจรายชื่อผู้มาประชุมพบว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย และประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภาฯ วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ และ ๓

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

๒.๑ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

-เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมว่ามีกรแก้ไขประเด็น ไตหรือไม่อย่างไร

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข

ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดแก้ไข ผมขอมติที่ประชุมท่านใดเห็นชอบกับรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ )

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายงานผลการรับคำแปรญัตติและรายงานมติของคณะกรรมการแปรญัตติต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

นายอุดม ฤทธิ์ภักดี ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานคณะกรรมการฯ ได้มีมติคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติได้มีมติเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑) นายอุดม ฤทธิ์ภักดี ส.อบต.หมู่ที่ ๘ เป็นประธานกรรมการฯ

๒) นายอภิสิทธิ์ แก้วคุนอก ส.อบต.หมู่ที่ ๒ เป็นกรรมการ

๓) นายพรประชา ภูปัญญา ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายอุดม ฤทธิ์ภักดี ประธานคณะกรรมการแปรรูปตัดติฯ จึงขอรายงานผลการรับคำแปรญัตติและผลมติที่ประชุม  
 ประธานคณะกรรมการฯ คณะกรรมการแปรรูปตัดติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ตามมติที่ประชุมสภา อบต.หินดาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีมติกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ระยะเวลา ๒๔ ชั่วโมงแล้วนั้น หลังจากครบกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร หรือสมาชิกสภาฯ ยื่นเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด
๒. คณะกรรมการแปรรูปตัดติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด
๓. ไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรรูปตัดติแต่อย่างใด

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

ประธานสภา

**๕.๑ สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจั้ดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดประจำปี ๒๕๖๖**

ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชี้แจงต่อสภาฯ

นายวิเชียร แท้โธสง  
นักวิเคราะห์นโยบายฯ

คณะทำงานประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจั้ดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล ใ้งานวิเคราะห์นโยบายและแผนดำเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ เรียบร้อยแล้วปรากฏว่า ผลการจั้ดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ใช้ข้อมูลจากการพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นฐานในการตรวจสอบ) ด้านที่ ประเมินประกอบด้วย

ด้านที่ ๑ โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านที่ ๒ ผังเมือง

ด้านที่ ๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคมและคุณภาพชีวิต

ด้านที่ ๔ ด้านการศึกษา

ด้านที่ ๕ ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย

ด้านที่ ๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยว และการลงทุน

ด้านที่ ๗ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านที่ ๘ ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้านและโบราณสถาน

จากข้อมูลทั้งหมด ๘ ด้าน เกณฑ์ชี้วัด จำนวน ๔๙ ตัวชี้วัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๓ อยู่ในการเกณฑ์ที่ต้องพัฒนาในอนาคต จำนวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๓ อยู่ในเกณฑ์เท่ากับค่าเป้าหมาย จำนวน ๙ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๗ และไม่มีการจัดทำบริการสาธารณะจำนวน ๒๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๙๘

ที่ประชุม

รับทราบ



ประธานสภา

๕.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

เลขานุการสภา

ขอเชิญเลขานุการสภา ชี้แจงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม  
ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่าง  
เดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น  
รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปร  
ญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับ การแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวน  
ความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น  
ส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณี  
ต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือ  
ชี้แจงข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงลำดับข้อเฉพาะที่มีการ  
แปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ  
เป็นอย่างอื่น

ข้อ ๑๑๐ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการและส่งคณะกรรมการแปรญัตติ  
พิจารณาตามข้อ ๔๙ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาแล้วจะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น  
ตามร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงาน  
ย่อตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อใดบ้าง  
การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวกับการแปรญัตตินั้นเป็นประการใดการ  
สงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติ ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย

ประธานสภา

ตามที่ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการรับคำแปรญัตติและผลมติที่ประชุม  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มานั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้บริหาร  
หรือสมาชิกสภา ยื่นเสนอคำแปรญัตติแต่อย่างใด มติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ มีมติ  
ให้คงร่างเดิมตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยไม่มี  
การแก้ไขแต่อย่างใด และไม่มีการสงวนความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติแต่อย่างใด  
รับทราบ

ที่ประชุม

ประธานสภา

๕.๓ ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติให้ความเห็นชอบ

วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ จะไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
ถ้ามีเหตุอันสมควร ตามข้อบังคับ ๕๒ แต่ทั้งนี้ไม่มีเหตุอันสมควรที่ต้องอภิปรายและในการพิจารณา  
วาระนี้ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ และก่อนการลงมติขอ  
ความเห็นชอบ ขอให้ทางเลขานุการฯ ตรวจสอบ ว่ามีสมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมครบจำนวน  
เป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภา อยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำการ  
ลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้

/ได้ดำเนินการ...

เลขานุการสภาฯ	ได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว สมาชิกสภาฯ อยู่ครบองค์ประชุม
ประธานสภาฯ	ต่อไปจะเป็นการลงมติให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ
มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ)
ประธานสภา	<u>๕.๔ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ขอเชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงต่อสภาฯ
นายวิเชียร แท้โธสง นักวิเคราะห์นโยบายฯ	ด้วยสำนักปลัดมีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อโต๊ะกราบแบบเรียบ มีเบาะรองเข้า สำหรับใช้ในการกราบบูชาพระรัตนตรัยในการประชุมสภาฯ และงานพิธี งานกิจกรรมของ อบต.ต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงมีความจำเป็นต้องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ สำนักปลัดจึงขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังรายการต่อไปนี้ <u>โอนลด จำนวน ๑ รายการเป็นเงิน ๕,๐๐๐.- บาท</u> แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทเงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มอื่น ๆ ควบกับเงินเดือนและเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี ได้แก่ พนักงานส่วนตำบล ดังนี้ ผู้อำนวยการกองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ฯลฯ งบประมาณที่ตั้งไว้ ๑,๕๒๙,๒๘๐.- บาท งบประมาณคงเหลือ ๘๖๘,๕๙๘.- บาท ขอโอนลดงบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท รวมมีงบประมาณ ๘๖๓,๕๙๘.- บาท <u>โอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.-บาท</u> แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ โต๊ะกราบแบบเรียบ มีเบาะรองเข้า จำนวน ๑ ชุด (ตั้งตามราคาท้องตลาด) งบประมาณที่ตั้งไว้ ๐.-บาท งบประมาณคงเหลือ ๐.- บาท โอนเพิ่มงบประมาณ ๕,๐๐๐.-บาท รวมมีงบประมาณ ๕,๐๐๐.- บาท
ประธานสภาฯ ที่ประชุม	ตามที่เจ้าหน้าที่ชี้แจง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มี
ประธานสภาฯ	เมื่อที่ประชุมไม่มีการสอบถาม ต่อไปผมขอมติที่ประชุม ท่านใดเห็นชอบให้สำนักปลัดโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่เสนอ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง(ประธานสภา รองประธานสภา)
ประธานสภา	<u>๕.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖</u> ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ มาเพื่อขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิกสภา ทุกท่านเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขานุการสภา	การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นร่างข้อบัญญัติที่ไม่เกี่ยวกับงบประมาณรายจ่าย ที่ประชุมสภาสามารถพิจารณาสามารถจะรวดเร็วได้ ในการพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว จะต้องให้ผู้บริหารฯ หรือสมาชิกสภาฯ ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมเป็นผู้เสนออีกได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็วแล้ว การพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ จะไม่มีการแต่งตั้งกรรมการแปร แต่จะให้ที่ประชุมเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
นายก อบต.หินดาด	ขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็ว
ประธานสภา	ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดว่า เห็นควรอนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็วหรือไม่
มติที่ประชุม	- อนุมัติให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถจะรวดเร็ว จำนวน ๑๒ เสียง - ไม่อนุมัติจำนวน - เสียง - งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง
ประธานสภา	<u>ต่อไปก็เข้าสู่การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖</u> <u>วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ</u> เรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาฯ ครับ
นายก อบต.หินดาด	ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖ ตามบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.๒๕๖๖

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ  
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่ปลูกสร้างใหม่และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลสู่ไปแหล่งน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขคุณภาพน้ำ

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๐ (๓) ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ประกอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

นายก อบต.หินดาด

ในส่วนของรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ ชี้แจง

นายธนพล ธีญญกรรม  
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม

ตามเอกสารร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

-ร่าง-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด และนายอำเภอห้วยแถลง จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ตั้งแต่วันที่ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดา กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร โรงงาน โรงแรม รีสอร์ท ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สำนักงาน หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“น้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า น้ำทิ้งจากกิจกรรม เช่น การอาบน้ำ การปรุงอาหาร การซักผ้า ล้างผัก ล้างจาน หรือจากการกระทำอื่นในลักษณะเดียวกัน เป็นต้น

“ระบบน้ำเสียในครัวเรือน” หมายความว่า การทำระบบจัดการน้ำเสียในครัวเรือนอย่างง่าย โดยทำการต่อท่อรับน้ำเสียในครัวเรือนทุกประเภทในบ่อดักไขมัน เพื่อบำบัดน้ำเสียแบบวงขอบซีเมนต์ ซึ่งมีขนาด จำนวน และรูปแบบตามผนวก ๑ ท้ายข้อบัญญัติฉบับนี้ ก่อนน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะซึมลงแหล่งระบายน้ำต่อไป กิจกรรมที่เป็นอันตราย

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ “แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลากระโดง ลาราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินดาด

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มืกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น และการปล่อยต้องไม่เดือดร้อนบ้านข้างเคียง

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมัน ไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็น โดยพิจารณาถึงสภาพลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประธานสภาฯ ตามที่เจ้าหน้าที่ได้เสนอรายละเอียดร่างข้อบัญญัติต่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็น หรืออภิปราย หรือไม่ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม ไม่มี

ประธานสภาฯ เมื่อไม่มีท่านใดสอบถาม ต่อไปจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นชอบรับหลักการร่างข้อบัญญัติต่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ รับหลักการร่างข้อบัญญัติต่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ เสียง ไม่รับหลักการจำนวน - เสียง งดออกเสียงจำนวน ๒ เสียง

ประธานสภา	มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม	<u>ต่อไปจะเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ</u> การพิจารณาในวาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ ในการพิจารณา ๓ วาระรวดเดียว ให้ที่ประชุมสภาเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ มีสมาชิกท่านใดจะยื่นเสนอแปรญัตติหรือไม่
ประธานสภา	ไม่มี
มติที่ประชุม	เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแปรญัตติ ลำดับต่อไป เป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ในวาระนี้ ให้สภา พิจารณาว่า เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ กระทบจะขอ มติที่ประชุมว่าสมาชิกสภา ท่านใดพิจารณาแล้วเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง -เห็นชอบ จำนวน ๑๒ เสียง ไม่เห็นชอบ จำนวน - เสียง งดออกเสียง จำนวน ๒ เสียง
<u>ระเบียบวาระที่ ๒</u>	<u>เรื่องอื่น ๆ</u>
ประธานสภา	เรียนเชิญท่านนายก อบต.หินดาด
นายก อบต.หินดาด	-ขอบคุณสมาชิกสภา ที่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในนามผู้บริหารสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามที่ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติได้เห็นชอบ จะช่วยกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนตำบลของเราให้เจริญยิ่งขึ้นไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพี่น้องในตำบลของเรา หลังจากสภา เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อย ต่อไปจะได้เสนอทางท้องถิ่นอำเภอตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอนายอำเภอช่วยแถลงเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
นายก อบต.หินดาด	๖.๑ ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการได้ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.๒๕๖๖ ยกกระต๊อบ กศน.เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ๓ รูปแบบ คือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจึงขอแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน ดังนี้ ชื่อส่วนราชการเดิม “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ห้วยแถลง ชื่อย่อ กศน. เปลี่ยนเป็น “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอห้วยแถลง” ชื่อย่อ “สกร.”
นายธนพล ธีญญกรรม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ	เนื่องจากมีประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ จะให้หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมชี้แจง หากสมาชิกสภา ท่านใดสงสัยให้สอบถาม
นายธนพล ธีญญกรรม หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ	ประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยได้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒,(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐, (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑,(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วให้มาใช้ระเบียบตัวนี้แทน

หมวดที่ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
(๑) มีสัญชาติไทย (๒) มีอยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) มีอายุหกสิบ  
ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๔) เป็นผู้ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพตามที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ  
ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุกำหนด

รอลักษณะจากคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติอีกทีว่าจะกำหนดลักษณะมาอย่างไร  
หมวด ๒ ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ

ข้อ ๗ บุคคลใดที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ให้ยืนยันสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่ต้อง  
ลงทะเบียน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำนวยความสะดวกโดยการแจ้งไปยังผู้สูงอายุที่มี  
สิทธิ หากผู้สูงอายุมีความประสงค์ที่จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้แนบเอกสารหลักฐานข้อมูล  
เพื่อยืนยันตนเอง ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

(๑) แบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

(๒) สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับกรณีผู้ที่ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ผ่านธนาคาร

ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้สูงอายุซึ่งได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่ง หรือ  
กรุงเทพมหานคร ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร  
แล้วแต่กรณี ให้ผู้สูงอายุนั้นยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
แห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร ที่ตนมีภูมิลำเนา

ในกรณีที่ผู้สูงอายุได้ดำเนินการยืนยันรับสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว ให้องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป โดยองค์กร  
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ หรือกรุงเทพมหานคร ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นเดิม หรือกรุงเทพมหานครก่อน แล้วแต่กรณี

ในบทเฉพาะกาล ข้อ ๑๗ บรรดาผู้สูงอายุที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นนั้นต่อไป

การดำเนินการใดที่ดำเนินอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ  
ระเบียบฉบับนี้ ให้ถือว่าการดำเนินการนั้น เป็นการดำเนินการโดยชอบด้วยระเบียบนี้แล้ว  
ข้อ ๑๘ ในระหว่างที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุยังมีได้ มีการ  
กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตาม ข้อ ๖(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ใช้คุณสมบัติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน  
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไปพลางก่อน

จึงขอความร่วมมือท่านสมาชิกสภาฯ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุได้เข้าใจ สำหรับสมาชิก  
สภาฯ ท่านใดสงสัยสามารถสอบถามได้ที่งานสวัสดิการสังคม

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มี ผมขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๑๑ น.

(ลงชื่อ)





ผู้จดยางานการประชุม

(นายมาลา แก้วมีศรี)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ตรวจรายงาน  
การประชุมและขอรับรองว่าถูกต้องตามการดำเนินการประชุมทุกประการ

(ลงชื่อ)  ..... ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายमितร์ อัครชาติ)

(ลงชื่อ)  ..... คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายวุฒิไกร ประจันทะเลสี)

(ลงชื่อ)  ..... เลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายบุญสวน สุดตานา)

(ลงชื่อ)  ..... ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายเฉลิมพล ทองปอ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด